



metalnox
ferragens

PEDIU METALNOX,
DEU BOA!

CATÁLOGO
2025 | metalnoxferragens.com.br



Na **Metalnox Ferragens**, acreditamos que a qualidade deve estar presente em cada detalhe para facilitar o seu dia a dia. Por isso, há quase 20 anos, nos dedicamos a oferecer uma ampla variedade de ferragens para móveis, todas 100% desenvolvidas no Brasil, unindo excelência e o melhor custo-benefício do mercado.

Agora, com nosso **novo Centro de Distribuição** em Itaitinga, próximo a Fortaleza, Ceará, contamos com uma infraestrutura de ponta para atender toda a região Norte e Nordeste. Com mais de 8.000 m² de área construída, consolidamo-nos como o maior centro logístico de ferragens para móveis no Brasil.



Confira nossa linha completa de produtos e garanta a excelência do início ao fim com a Metalnox Ferragens.

Detalhes que fazem a diferença.



Atendimento rápido e personalizado



Prazo médio de despacho do pedido



Padrão de qualidade Metalnox



Pagamento facilitado




1 ano de garantia



Amplo estoque à pronta entrega



Profissionais qualificados para melhor atendê-lo



Suporte de trade marketing para lojistas



Filial Ceará



Saiba mais sobre nossos produtos acessando o QR Code

DIFERENCIAIS

SUMÁRIO

Corrediças

Pág. 5

Dobradiças

Pág. 9

Rodízios

Pág. 16

Parafusos

Pág. 18

Sistema de Abertura e Amortecimento

Pág. 19

Pés para móveis

Pág. 22

Perfis

Pág. 25

Tubos Cabideiros

Pág. 29

Kit Roldanas

Pág. 31

Fechaduras

Pág. 33

Iluminação

Pág. 34

Soluções

Pág. 38

Acessórios

Pág. 39

PEDIU METALNOX,
DEU BOA!

CORREDIÇAS






metalnox
ferragens



Corrediça Invisível Soft Close






Material: Aço / Zincado
Característica: Sistema de amortecimento Soft Close

 Capacidade de carga	Cód.	Descrição
35 kg	49760	300mm
 Abertura Total	49761	350mm
	49762	400mm
 Embalagem	49763	450mm
10 pares	49764	500mm
	49765	550mm

Corrediça Invisível Parcial Soft Close






Material: Aço / Zincado

 Capacidade de carga	Cód.	Descrição
25 kg	49823	300mm
 Abertura Parcial	49824	350mm
	49825	400mm
 Embalagem	49826	450mm
10 pares	49827	500mm

Corrediça Invisível Push Open



Material: Aço / Zincado
Característica: Abertura por toque Salt Spray 24h

 Capacidade de carga	Cód.	Descrição
35 kg	49766	300mm
 Abertura Total	49767	350mm
	49768	400mm
 Embalagem	49769	450mm
10 pares	49770	500mm

Gatilho 3D para corrediça invisível







Material: Plástico
Característica: Dispositivo Gatilho para encaixe e montagem de Corrediça Invisível de extração total com sistema de regulagem 3D

 Embalagem	Cód.
10 pares	55330

Corrediça Telescópica Soft Close







Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Sistema de amortecimento Soft Close | Salt Spray 24h

 Altura	Cód.	Descrição
45mm	49974	300mm
 Capacidade de carga	49975	350mm
30 kg	49978	400mm
 Abertura Total	49979	450mm
	49980	500mm
 Embalagem	49981	550mm
15 pares		

Corrediça Telescópica Push Open







Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Abertura por toque Salt Spray 24h

 Altura	Cód.	Descrição
H45	50925	300mm
 Capacidade de carga	50926	350mm
30 kg	50927	400mm
 Abertura Total	50928	450mm
	50929	500mm
 Embalagem	50930	550mm
15 pares		

Corrediça Telescópica Premium







Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Salt Spray 48h

	Cód.	Descrição
 Altura H45	22903	300mm
 Capacidade de carga 45 kg	22904	350mm
	22905	400mm
 Abertura Estendida	22906	450mm
	22907	500mm
 Embalagem 15 pares	49454	550mm

Corrediça Telescópica Steel Larga/Pesada






Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Novo padrão de furação

	Cód.	Descrição
 Altura H45	50842	250mm
 Capacidade de carga 35 kg	50843	300mm
	50844	350mm
	50845	400mm
 Abertura Total	50846	450mm
	50847	500mm
 Embalagem 15 pares	50848	550mm
	50849	600mm

Corrediça Telescópica H42







Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
 Altura H42	50919	250mm
 Capacidade de carga 30 kg	50920	300mm
	50921	350mm
	50922	400mm
 Abertura Total	50923	450mm
	50924	500mm

Corrediça Telescópica Light Estreita/Leve






Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
 Altura 35mm	50819	250mm
 Capacidade de carga 25 kg	50820	300mm
	50821	350mm
	50822	400mm
 Abertura Total	50823	450mm
	50824	500mm
 Embalagem 20 pares	50825	550mm

Corrediça Telescópica Extra Light







Material: Aço / Zinco Acetinado
Característica: Salt Spray 12h

	Cód.	Descrição
 Altura H30	54401	250mm
 Capacidade de carga 15 kg	50243	300mm
	50244	350mm
	50245	400mm
 Abertura Total	50246	450mm



Corrediça Steel MN H45





Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Mod. econômico | Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
 Altura H45	54426	250mm
 Capacidade de carga 30 kg	54430	300mm
	54429	350mm
	54428	400mm
 Abertura Total	54427	450mm
	54425	500mm
 Embalagem 15 pares		



Corrediça Light MN H35

Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Mod. H35 | Salt Spray 24h

	Cód.	Descrição
 Altura H35	54407	250mm
 Capacidade de carga 22 kg	50941	300mm
	50942	350mm
	50943	400mm
 Abertura Total	50944	450mm
 Embalagem 20 pares		

CORREDIÇAS



ferragens

LANÇAMENTOS



Corrediça Push Open MN



Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: Mod. H45 | Salt Spray 24h
Sistema de abertura: Push Open

	Altura	Cód.	Descrição
↑	H45	57163	300mm
kg	Capacidade de carga 25 kg	57164	350mm
		57165	400mm
		57167	450mm
—	Abertura Total	57168	500mm
		57169	550mm
📦	Embalagem		
			15 pares

Corrediça Soft Close MN



Material: Aço / Zinco Eletrolítico
Característica: MOD. H45 | Salt Spray 24h
Sistema de fechamento: Suave com amortecedor

	Altura	Cód.	Descrição
↑	H45	57157	300mm
kg	Capacidade de carga 25 kg	57158	350mm
		57159	400mm
		57160	450mm
—	Abertura Total	57161	500mm
		57162	550mm
📦	Embalagem		
			15 pares

Corrediça Estreita/leve/light MN Ind








Material: Aço / Zinco Acetinado
Característica: MOD. H35 | Salt Spray 12h

	Altura	Cód.	Descrição
↑	H35	57064	250mm
kg	Capacidade de carga 18 kg	57065	300mm
		57066	350mm
		57066	350mm
—	Abertura Total		
📦	Embalagem		
			20 pares

Dobradiça 90° Soft Close



Material: Aço / Niquelado
Característica: Sistema de amortecimento Soft Close
 Profundidade do caneco: 11,3mm
 Diâmetro do caneco: 35mm
 Salt Spray 24h

 Modelos Angular	 Furos 4 furos	Cód. 50884	Descrição Angular
 Calço Click	 Embalagem 100 peças		
 Ângulo Abertura 90°			

Dobradiça 90° Sem Amortecedor




Material: Aço / Niquelado
Característica: Profundidade do caneco 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm
 Salt Spray 24h

 Modelos Angular	 Furos 4 furos	Cód. 49350	Descrição Angular
 Calço Click	 Embalagem 100 peças		
 Ângulo Abertura 90°			

Dobradiça Click Aço Soft Close







Material: Aço / Niquelado
Característica: Profundidade do caneco 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm

 Modelos Reta, Curva e Supercurva	 Furos 4 furos	Cód. 50896/54386 50897/54387	Descrição Reta Curva
 Calço Click	 Embalagem 100 peças	50898/54388	Supercurva
 Ângulo Abertura 110°			

Dobradiça 45° Soft Close



Material: Aço / Niquelado
Característica: Sistema de amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm
 Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h

 Modelos Angular	 Furos 4 furos	Cód. 50883	Descrição Angular
 Calço Click	 Embalagem 100 peças		
 Ângulo Abertura 45°			

DOBRADIÇAS

 **metalnox**
Ferragens

LINHA ÂNGULOS ESPECIAIS

Dobradiça 45° Sem Amortecedor

Material: Aço / Niquelado
Característica:
Profundidade do caneco: 11,3mm
Diâmetro do caneco: 35mm
Salt Spray 24h



Modelos
Angular



Furos
4 furos



Calço
Slide On



Ângulo Abertura
45°



Embalagem
50 peças



Cód.
49863

Descrição
Angular

Dobradiça Soft Close 165°

Material: Aço / Niquelado
Característica:
Sistema de amortecimento Soft Close
Profundidade do caneco: 11,3mm
Diâmetro do caneco: 35mm
Salt Spray 24h



Modelos
Reta. Curva



Furos
4 furos



Calço
Click



Ângulo Abertura
165°



Embalagem
20 peças



Cód.
50966

Descrição
Reta

50963

Curva

Dobradiça 165° Sem Amortecedor

Material: Aço / Niquelado
Característica:
Profundidade do caneco: 11,3mm
Diâmetro do caneco: 35 mm
Salt Spray 24h



Modelos
Reta. Curva



Furos
4 furos



Calço
Slide On



Ângulo Abertura
165°



Embalagem
20 peças



Cód.
49298

Descrição
Reta

49351

Curva

LINHA INOX

Dobradiça Inox Soft Close Delta Calço Click

Material: Aço Inox

Característica:

Sistema de Amortecimento Soft Close

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm

Salt Spray 24h



Modelos
Reta, Curva e
Supercurva

Calço
Click

Embalagem
100 peças

Furos
4 furos

Ângulo Abertura
110°

Cód.	Descrição
50880	Reta
50881	Curva
50882	Supercurva



Dobradiça Inox Soft Close Delta Calço Fixo

Material: Aço Inox

Característica:

Sistema de Amortecimento Soft Close

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm

Salt Spray 24h



Modelos
Reta, Curva e
Supercurva

Calço
Fixo

Embalagem
100 peças

Furos
4 furos

Ângulo Abertura
110°

Cód.	Descrição
54389	Reta
54390	Curva
54391	Supercurva



Dobradiça Premium Inox Soft Close Calço Fixo

Material: Aço Inox

Característica:

Sistema de Amortecimento Soft Close

Profundidade do caneco: 11,3mm

Diâmetro do caneco: 35mm

Salt Spray 24h



Modelos
Reta, Curva e
Supercurva

Calço
Fixo

Embalagem
100 peças

Furos
4 furos

Ângulo Abertura
110°

Cód.	Descrição
49796	Reta
49797	Curva
49798	Supercurva



Dobradiça Premium Pistão Soft Close Calço Fixo 74g

Material: Aço / Niquelado


Característica: Sistema de Amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm
Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h

 **Modelos**
Reta, Curva e Supercurva

 **Furos**
4 furos

 **Calço**
Fixo

 **Ângulo Abertura**
110°

 **Embalagem**
200 peças



Cód.	Descrição
49451	Reta
49452	Curva
49453	Supercurva

Dobradiça Premium Slide On Soft Close

Material: Aço / Niquelado

Característica: Sistema de Amortecimento Soft Close | Profundidade do caneco: 11,3mm
Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h

 **Modelos**
Reta, Curva e Supercurva

 **Furos**
4 furos

 **Calço**
Slide On

 **Ângulo Abertura**
110°

 **Embalagem**
100 peças



Cód.	Descrição
49516	Reta
49517	Curva
49518	Supercurva

Dobradiça One Way 60g

Material: Aço / Niquelado


Característica:
Profundidade do caneco: 11,3mm
Diâmetro do caneco: 35mm
Salt Spray 24h

 **Modelos**
Reta, Curva e Supercurva

 **Furos**
4 furos

 **Calço**
Slide On

 **Ângulo Abertura**
110°

 **Embalagem**
250 peças



Cód.	Descrição
49541	Reta
49542	Curva
49616	Supercurva

Dobradiça Two Way 60g

Material: Aço / Niquelado

Característica: Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



Modelos
Reta, Curva e Supercurva

Furos
4 furos

Calço
Slide On

Ângulo Abertura
110°

Embalagem
250 peças

Cód.	Descrição
49449	Reta
49450	Curva
49617	Supercurva

Dobradiça Inversa

Material: Aço / Niquelado

Característica: Profundidade do caneco: 11,3mm | Diâmetro do caneco: 35mm | Salt Spray 24h



Modelos
Reta, Curva e Supercurva

Furos
4 furos

Calço
Slide On

Ângulo Abertura
110°

Embalagem
250 peças

Embalagem
50 peças

Cód.	Descrição
49300	Reta
49466	Curva
49622	Supercurva

LINHA INDUSTRIAL

Dobradiça Caneco 26mm

Material: Aço / Niquelado

Característica:

Profundidade do caneco: 8,5mm

Diâmetro do caneco: 26mm

Salt Spray 24h

Cód.	Descrição
50899	Reta
50900	Curva

Modelos
Reta e Curva

Furos
2 furos

Calço
Fixo

Ângulo Abertura
110°

Embalagem Dobradiça
500 peças

Embalagem Calço
1000 peças



Dobradiça One Way 52g

Material: Aço / Niquelado
Característica: Sistema One Way
 Profundidade do caneco: 10mm
 Diâmetro do caneco: 35mm



 **Modelos**
Angular

 **Furos**
4 furos

 **Calço**
Slide on

 **Embalagem**
250 peças

 **Ângulo Abertura**
110°

Cód.	Descrição
50937/55324	Reta
50938/55325	Curva
50939/55326	Supercurva

Dobradiça Soft Close 53g Calço Fixo


Material: Aço / Niquelado
Característica:
 Profundidade do caneco: 10mm
 Diâmetro do caneco: 35mm



 **Modelos**
Angular

 **Furos**
4 furos

 **Calço**
Fixo

 **Embalagem**
200 peças

 **Ângulo Abertura**
110°

Cód.	Descrição
50931	Reta
50932	Curva
50933	Supercurva

Dobradiça Soft Close 60g Calço Fixo


Material: Aço / Niquelado
Característica:
 Profundidade do caneco: 10mm
 Diâmetro do caneco: 35mm



 **Modelos**
Angular

 **Furos**
4 furos

 **Calço**
Fixo

 **Embalagem**
200 peças

 **Ângulo Abertura**
110°

Cód.	Descrição
50934	Reta
50935	Curva
50936	Supercurva

DOBRADIÇAS



ferragens

LANÇAMENTO



Dobradiça Inox Soft Close 62g Calço Fixo

Material: Aço Inox
Característica: Sistema One Way
Profundidade do caneco: 10mm
Diâmetro do caneco: 35mm



Modelos
Angular



Furos
4 furos



Calço
Fixo



Embalagem
200 peças



Ângulo Abertura
110°

Cód.

Descrição

57144

Reta

57145

Curva

57146

Supercurva

LANÇAMENTO DOBRADIÇA



ferragens

Conheça o Limitador de Ângulo e suas vantagens.

EXCLUSIVO

Solução ideal para reduzir a abertura da porta de 110° para 90°, aumentando a durabilidade do móvel evitando que a porta bata em superfícies laterais, como geladeiras, box, fogão, entre outros.



Característica:
Cor disponível: Preto.



Material / Acabamento
Plástico




Embalagem
Cada embalagem
contém 20 unidades

Cód. 54423



Assista nosso vídeo no QR Code ao lado e saiba como aplicar o Limitador de Ângulo.





Rodízio PU Cristal



Material/Acabamento:
Aço / Cromado
Roda: Poliuretano Transparente
Eixo: com Parafuso

Sem Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga
21728	100 und.	35mm	40kg
21730	100 und.	50mm	50kg
21726	50 und.	75mm	60kg
55358	50 und.	100mm	70kg

Com Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga
21727/50851	100 und.	35mm	40kg
21729/50852	100 und.	50mm	50kg
21725/50850	50 und.	75mm	60kg
55357	50 und.	100mm	70kg

Rodízio PU Cristal Base Plana Premium

Material/Acabamento:
Aço | Roda: Poliuretano
Transparente
Eixo: com Parafuso



Sem Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga	Característica
49784/50858	100 und.	35mm	40kg	
49786	100 und.	50mm	50kg	c/ Rolamento
49788	50 und.	75mm	60kg	c/ Rolamento

Com Freio

Cód.	Unidades	Tamanho	Capacidade de Carga	Característica
49783/50853	100 und.	35mm	40kg	
49785/50854	100 und.	50mm	50kg	c/ Rolamento
49787/50855	50 und.	75mm	60kg	c/ Rolamento

RODÍZIOS





Rodízio PU Cristal Sem Freio

Material: Aço Zincado
Roda: Poliuretano Transparente
Característica: Sem Freio
Eixo: Rebitado



Cód.	Descrição	Capacidade de Carga	Embalagem
22486	35mm	40kg	100
22488	50mm	50kg	100
22490	75mm	60kg	50

Rodízio PU Cristal Com Freio

Material: Aço Galvanizado
Roda: Poliuretano Transparente
Característica: Com Freio
Eixo: Rebitado



Cód.	Descrição	Capacidade de Carga	Embalagem
22487	35mm	40kg	100
22489	50mm	50kg	100
22491	75mm	60kg	50

RODÍZIOS



ferragens



Parafuso Chipboard PH2



Característica: Cor disponível: Amarelo

 **Material / Acabamento**
Aço Bicromatizado

 **Tipo de Cabeça/Fenda**
Chata / Philips

Cód.	Tamanho	Embalagem
50859	3.5x12	1000
50860	3.5x16	1000
50861	3.5x25	1000
50862	3.5x30	1000
50863	3.5x35	500
50864	3.5x40	500
50865	4.0x16	1000
50866	4.0x20	1000
50867	4.0x25	1000
50868	4.0x35	500
50869	4.0x40	500
50870	4.0x45	300
50871	4.0x50	300
50872	4.5x16	1000
50873	4.5x20	1000
50874	4.5x25	1000
50875	4.5x50	300
50876	5.0x30	500
50877	5.0x50	300
50878	6.0x60	100
50879	6.0x70	100

 **Novos Tamanhos**

55220	3.5x14	1000
55221	3.5x20	1000
55222	4.0x14	1000
55223	4.0x22	1000
55224	4.0x30	1000
55225	4.0x60	300
55226	4.5x40	300
55227	4.5x45	300
55228	4.5x60	300
55229	5.0x35	300
55230	5.0x60	300
55231	5.0x70	300

NOVOS tamanhos



PARAFUSOS

 **metalnox**
ferragens



Pistão a Gás Abertura para Cima

Material: Aço / Plástico

Característica:

Cores disponíveis Cinza/Branco

 **Comprimento Total**
245mm

 **Material / Acabamento**
Aço / Plástico

Cód.	Cor	Embalagem	Força (Newton)
22802	Cinza	50 und.	60 n
22803	Cinza	50 und.	80 n
22804	Cinza	50 und.	100 n
22806	Cinza	50 und.	120 n
22807	Branco	100 und.	60 n
22808	Branco	100 und.	80 n
22809	Branco	100 und.	100 n
22810	Branco	100 und.	120 n




Pistão a Gás Inverso

Material: Aço / Plástico

Característica:

Cores disponíveis Cinza/Branco

 **Comprimento Total**
245mm

 **Material / Acabamento**
Aço / Plástico

 **Embalagem**
100 unidades


Cód.	Cor	Embalagem	Força (Newton)
22794	Cinza	100 und.	60 n
22795	Cinza	100 und.	80 n
22796	Cinza	100 und.	100 n
22797	Cinza	100 und.	120 n
22798	Branco	100 und.	60 n
22799	Branco	100 und.	80 n
22800	Branco	50 und.	100 n
22801	Branco	100 und.	120 n

SISTEMA DE ABERTURA E AMORTECIMENTO

 **metalnox**
Ferragens

Pistão a Gás Mini Inverso

Material: Aço / Plástico
Característica:
 Cores disponíveis: Cinza e Branco

 **Comprimento Total**
 245mm

 **Material / Acabamento**
 Aço / Plástico

 **Embalagem**
 100 unidades



Cód.	Cor	Embalagem	Força (Newton)
55308	Branco	50 und.	40 n
55309	Cinza	50 und.	40 n
55310	Branco	50 und.	60 n
55311	Cinza	50 und.	60 n

Pistão a Gás com Amortecedor Abertura para cima

Material: Aço / Plástico
Característica: Sistema de amortecimento Soft Close | Cores disponíveis Cinza e Branco

 **Comprimento Total**
 312mm

 **Material / Acabamento**
 Aço / Plástico


 **Embalagem**
 100 unidades



Cód.	Cor	Embalagem	Força (Newton)
49779	Cinza	100 und.	60 n
49780	Cinza	100 und.	80 n
49781	Cinza	100 und.	100 n
49782	Cinza	100 und.	120 n
48023	Branco	100 und.	60 n
48024	Branco	100 und.	80 n
48025	Branco	100 und.	100 n
48026	Branco	100 und.	120 n

Pistão a Gás Mini Abertura para Cima

Material: Aço / Plástico
Característica:
 Cores disponíveis: Cinza e Branco

 **Medida entre centros**
 185mm

 **Material / Acabamento**
 Aço / Plástico

 **Embalagem**
 100 unidades



Cód.	Cor	Embalagem	Força (Newton)
48026	Cinza	100 und.	50 n
48022	Cinza	50 und.	60 n
49427	Cinza	100 und.	80 n
49428	Cinza	100 und.	100 n
49429	Branco	100 und.	30 n
49430	Branco	100 und.	40 n
22811	Branco	100 und.	60 n
22812	Branco	100 und.	80 n

Pistão Premium com Amortecedor

Material: Aço
Característica: Sistema Soft Close
 Cor disponível: Branco



Cód.	Cor	Embalagem	Força (Newton)
50911	Branco	100 und.	60 n
50912	Branco	100 und.	80 n

Fecho Magnético Sobreposto



Material: Plástico
Característica: Sistema Push Open
Cor disponível: Branco

Cód.	Cor	Embalagem
50116	Branco	20 und.



Embalagem
20 unidades
Pacote contém: 1 fecho,
1 chapa metálica e 4 parafusos.

Fecho Magnético Embutido



Material: Plástico
Característica: Sistema Push Open
Cor disponível: Branco

Cód.	Cor	Embalagem
50117	Branco	20 und.



Embalagem
20 unidades
Pacote contém: 1 fecho,
1 chapa metálica e 4 parafusos.

Fecho Magnético de Sobrepor



Material: Alumínio/ Plástico
Característica: Sistema Push Open
Cor disponível: Cinza

Cód.	Cor	Embalagem
50968	Cinza	20 und.



Embalagem
20 unidades
Pacote contém: 1 fecho e 5 parafusos.

Fecho Magnético Sobreposto Sem aba



Material: Alumínio/ Plástico
Característica: Sistema Push Open
Cores disponíveis: Cinza e Branco

Cód.	Cor	Embalagem
56008	Cinza	20 und.
56009	Branco	20 und.



Embalagem
20 unidades
Pacote contém: 1 fecho e 5 parafusos.

PÉS PARA MÓVEIS



metalnox
ferragens

Pés para Móveis Lançamento

Pé para Móveis Oval

Material: Aço Carbono

 Pé com Nivelador



Cód.	Tipo	Tamanho	Cor	Embalagem
54418	Oval	100mm	Cromado	20 und.
54419	Oval	100mm	Preto	20 und.
54420	Oval	100mm	Branco	20 und.

Pé para Móveis Curvo

Material: Aço Carbono



Cód.	Tipo	Tamanho	Cor	Embalagem
54413	Curvo	100mm	Branco	20 und.
54414	Curvo	150mm	Branco	20 und.
54415	Curvo	100mm	Cromado	20 und.
54416	Curvo	150mm	Cromado	20 und.
54417	Curvo	100mm	Preto	20 und.

Pé Cônico

Material: Aço / Cromado

Característica: Cores disponíveis Preto, Branco e Cromado

 Tipos de flange Soldado/Repuxado

 Capacidade de Carga 100kg

 Pé com Nivelador



Cód.	Flange	Tamanho	Acabamento	Embalagem
22237	Soldado	100mm	Cromado	100
22238	Soldado	150mm	Cromado	100
22239	Soldado	200mm	Cromado	50
22841	Soldado	200mm	Branco	50
22842	Soldado	150mm	Branco	100
22843	Soldado	100mm	Branco	100
22909	Repuxado	100mm	Cromado	100
22910	Repuxado	150mm	Cromado	100
22911	Repuxado	200mm	Cromado	50
49491	Soldado	80mm	Cromado	100
49492	Soldado	120mm	Cromado	100
49507	Soldado	100mm	Preto	100
49508	Soldado	150mm	Preto	100
49509	Soldado	200mm	Preto	100
49493	Soldado	80mm	Branco	100
49494	Soldado	120mm	Branco	100

Pé Quadrado



Material: Aço / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cinza e Branco

 **Tipos de Flange**
Repuxado

 **Capacidade de Carga**
100 kg

 **Pé com Nivelador**

Cód.	Flange	Tamanho	Acabamento	Embalagem
22847	Repuxado	100mm	Cromado	100
22848	Repuxado	150mm	Cromado	100
22849	Repuxado	200mm	Cromado	50
49498	Repuxado	100mm	Branco	100
49499	Repuxado	150mm	Branco	100
49500	Repuxado	200mm	Branco	50
49504	Soldado	60mm	Cromado	100
49505	Soldado	80mm	Cromado	100
49506	Soldado	120mm	Cromado	100

Pé Redondo



Material: Aço / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cinza e Branco

 **Capacidade de Carga**
100 kg

 **Pé com Nivelador**

Cód.	Flange	Tamanho	Acabamento	Embalagem
49495	Repuxado	100mm	Branco	100
22844	Repuxado	100mm	Cromado	100
22845	Repuxado	150mm	Cromado	100
22846	Repuxado	200mm	Cromado	50
49496	Repuxado	150mm	Branco	100
49497	Repuxado	200mm	Branco	50
49501	Soldado	60mm	Cromado	100
49502	Soldado	80mm	Cromado	100
49503	Soldado	120mm	Cromado	100

Pé Redondo Slim

Material: Aço / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cinza e Branco

 **Capacidade de Carga**
100 kg

 **Tamanho**
100mm

 **Pé com Nivelador**



EXCLUSIVO

Cód.	Flange	Acabamento	Embalagem
50073	Soldado	Aço/ Cromado	20

Pé Redondo Sapata

Material: Aço / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cinza e Branco

 **Capacidade de Carga**
85 kg

 **Tamanho**
100mm

 **Pé com Nivelador**



EXCLUSIVO

Cód.	Flange	Acabamento	Embalagem
50172	Repuxado	Zamak/ Cromado	20

Pé Quadrado Curvado

Material: Aço / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cinza e Branco

 **Capacidade de Carga**
75 kg

 **Tamanho**
100mm



EXCLUSIVO

Cód.	Flange	Acabamento	Embalagem
50171	Monobloco	Zamak/ Cromado	20

PERFIS





Perfil Funzionale com Ponteira

Material: Alumínio / Anodizado

Embalagem
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m

18 Ideal para MDF 18mm
Peso 0,44kg/m

15 Ideal para MDF 15mm
Peso 0,37kg/m



Cód.	Tamanho	Cor	Espessura MDF	A	B	C	D
49670	6m	Natural	H15	16,5	36,9	46,5	15,9
49995	6m	Champagne	H15	16,5	36,9	46,5	15,9
49997	6m	Champagne	H18	19,5	35	46,5	18,7

Uso conjunto: **Ponteira vazada** ou **Ponteira fechada**. Vendidas separadamente.

Ponteira para o Perfil Funzionale

Material: Alumínio / Anodizado Embalagem: 100 unidades

Natural

Ponteira fechada	H15 Cód. 50813 / 50837	H18 Cód. 50816
Ponteira vazada	H15 Cód. 50837 <i>Direita</i> Cód. 50838 <i>Esquerda</i>	H18 Cód. 50814 <i>Direita</i> Cód. 50815 <i>Esquerda</i>

Champagne

Ponteira fechada	H15 Cód. 56004	H18 Cód.56005
Ponteira vazada	H15 Cód. 56000 <i>Direita</i> Cód. 56002 <i>Esquerda</i>	H18 Cód. 56001 <i>Direita</i> Cód. 56003 <i>Esquerda</i>

Perfil Funzionale Slim H15+H18




Material: Alumínio / Anodizado

Característica: Cores disponíveis Natural e Champagne

Embalagem
6 barras de 6m ou 12 barras de 3m

15 Ideal para MDF 15mm
Peso 0,27kg/m

18 Ideal para MDF 18mm
Peso 0,29kg/m



Cód.	Tamanho	Cor	Espessura MDF	A	B	C	D
49666	6m	Natural	H15	17,4	35	50	15,9
49991	6m	Champagne	H15	17,4	35	50	15,9
49993	6m	Champagne	H18	20	35	50	18,7

Perfil Soluti

Cód.	Tamanho	Cor	Espessura Vidro	A	B	C	D	E	F
49990	6m	Champagne	6mm	22,5	33,5	45	15	7,5	6,5

Material: Alumínio / Anodizado

Característica:

Cores disponíveis Natural e Champagne



Embalagem

6 barras de 6m ou
12 barras de 3m





Ideal para vidros de 4mm



Peso

0,47kg/m



Perfil Belini Puxador

Cód.	Tamanho	Cor	Espessura Vidro	A	B	C	D	E	F	G	H
49694	6m	Natural	4mm	20	41,5	78,5	14	8	8	4,8	42,8
49994	6m	Champagne	4mm	20	41,5	78,5	14	8	8	4,8	42,8

Material: Alumínio / Anodizado

Característica: Cores disponíveis Natural e Champagne



Embalagem

6 barras de 6m ou
12 barras de 3m




Peso

0,62kg/m



Ideal para vidros de 4mm



Perfil Venuzzi Inferior

Cód.	Tamanho	Cor	Espessura MDF	A	B	C	D	E	F
49678	6m	Natural	H15	47	29	5,5	3,2	19,6	3,2
49999	6m	Champagne	H15	47	29	5,5	3,2	19,6	3,2

Material: Alumínio / Anodizado

Característica:

Cores disponíveis Natural e Champagne



Embalagem

12 barras de 6m ou
24 barras de 3m




Ideal para MDF de 15mm



Peso

0,21kg/m



Perfil Venuzzi Superior

Cód.	Tamanho	Cor	Espessura MDF	A	B	C	D
49674	6m	Natural	H15	27	27	24,5	57
49996	6m	Champagne	H15	27	27	24,5	57

Material: Alumínio / Anodizado

Característica:

Cores disponíveis Natural e Champagne



Embalagem

6 barras de 6m ou
12 barras de 3m





Ideal para MDF de 15mm



Peso

0,37kg/m



Perfil Gracilli Inferior

Cód.	Tamanho	Cor	Espessura MDF	A	B	C	D	E	F
49686	6m	Natural	H18	53,3	34	5,2	3,5	25	3,5

Material: Alumínio / Anodizado

Característica: Cores disponíveis Natural e Champagne



Embalagem

12 barras de 6m ou 24 barras de 3m




Ideal para MDF de 18mm



Peso

0,22kg/m



Gracilli Superior

Cód.	Tamanho	Cor	Espessura MDF	A	B	C	D
49682	6m	Natural	H18	28,3	28,3	29,3	59,5

Material: Alumínio / Anodizado

Característica: Cores disponíveis Natural e Champagne



Embalagem

6 barras de 6m ou 12 barras de 3m





Ideal para MDF de 18mm



Peso

0,39kg/m




Esquadreta com 2 Parafusos

Material: Aço Carbono

Compatível com os perfis:

Bellini, Accioli, Soluti, Verone, Enzo

Cód. 22101



Espessura
0,19 mm




Embalagem
100 unidades

LANÇAMENTO

Tubo Cabideiro Curvo Redondo

Material: Aço cromado
Comprimento: 1,5 m
Espessura da chapa: 0,6 mm
Perfil: Ø 25 mm
Peso: 0,35 kg
Embalagem: 10 unidades

Cód. 57133




LANÇAMENTO

Tubo Cabideiro Curvo Oblongo

Material: Aço cromado
Comprimento: 1,5 m
Espessura da chapa: 0,6 mm
Perfil: Ø 15 mm
Peso: 0,35 kg
Embalagem: 10 unidades

Cód. 57134



Tubo Cabideiro Redondo ø25mm

Material: Aço Cromado
Características:
Barras com dimensões de 3m
Suporte vendido separadamente

Cód.	Cor	Embalagem
50231	Aço Cromado	20 und.
49523	Cromado	20 und.
54411	Champagne	20 und.



Tubo Cabideiro Oblongo 15x30mm

Material: Aço, Cromado ou alumínio e anodizado. Barras com dimensões de 3m.

Cód.	Cor	Embalagem
50230	Cromado	20 und.
54412	Champagne	20 und.



TUBOS CABIDEIROS



Suporte para Tubo Cabideiro Oblongo

Material: Zamak / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cromado




 Embalagem	Cód.	Cor	Embalagem
100 peças	21893	Cromado	100 und.
	55334	Champagne	100 und.

Suporte para Tubo Cabideiro Redondo

Material: Zamak / Cromado
Característica: Cores disponíveis Cromado e Champagne





 Embalagem	Cód.	Cor	Embalagem
100 peças	22230	Cromado	100 und.
	55333	Champagne	100 und.

Cabideiro Basculante Extesível

Material: Alumínio / Plástico



 **Tamanho**
680mm a 1200mm

 **Capacidade de Carga**
12 kg

 **Embalagem**
1 conjunto

Cód.	Cor	L	L ²
49032	Cinza e preto	680 - 1000	740 - 1060
49033	Cinza e preto	870 - 1200	930 - 1260
49034	Branco	680 - 1000	740 - 1060
54402	Champagne	680 - 1000	740 - 1060
54406	Champagne	870 - 1200	930 - 1260

Suporte de Canto para Tubo Cabideiro Oblongo

Material: Zamak, Cromado Polido

Cód.	Tamanho	Embalagem
49528	15x30mm	30 und.



KIT ROLDANAS

 **metalnox**
ferragens

Sistema para Porta de Passagem Soft Close



Material: Aço Carbono
Característica: Amortecimento Duplo Múltipla funcionalidade (alvenaria e marcenaria). Qualidade Comprovada



Capacidade de Carga
80 kg

Cód.
50096

Embalagem
1 Kit

Conjunto de Perfis Exclusivos



Material: Alumínio
Característica: Trilho reforçado



Embalagem
1 barra superior de 2m
1 barra inferior de 2m

Cód.
50099

Conjunto de Perfis Exclusivos



Material: Alumínio
Característica: Trilho reforçado



Embalagem
1 barra superior de 2m

Cód.
50097

Kit Roldana com Mola para Porta de Correr Embutido



Material: Polímero
Característica: Mola Anti-descarrilamento



Capacidade de Carga
40 kg

Cód.
50100

Embalagem
25 und.

Sistema para Porta Suspensa



Material: Aço Carbono
Característica: Amortecimento Duplo Trilho reforçado | Sistema de Funcionamento Silencioso



Capacidade de Carga
80 kg

Cód.
50098

Embalagem
1 kit

Conjunto de Perfis e Sistema para Portas Sanfonadas



Material:
 Perfis: Alumínio 6063
 Sistema: Aço carbono zincado
 Polímero Injetado



Embalagem
Perfis: Kit de 2 perfis com 1m
Sistema: 1 kit para 4 portas




Capacidade de Carga
20kg por folha

Cód.
49402

Embalagem
Conjunto de perfis para o sistema (CPS)

Fechadura Cilíndrica com Chave Dobrável

Material: Aço / Niquelado
Característica:
Salt spray - 12h


 **Tamanhos Disponíveis**
17x22mm e 17x31mm

Cód.	Tamanho	Embalagem
50046	17x22mm	12 und.
50047	17x31mm	12 und.



Fechadura Cilíndrica para Móveis

Material: Aço / Niquelado
Característica:
60 combinações
Salt spray - 12h


 **Tamanhos Disponíveis**
17x22mm e 17x31mm

Cód.	Tamanho	Embalagem
21812	17x22mm	12 und.
21813	17x31mm	12 und.



Fechadura Premium

Material: Aço / Niquelado
Característica:
120 combinações
Salt spray - 24h

 **Tamanhos Disponíveis**
17x22mm e 17x31mm

Cód.	Tamanho	Embalagem
50018	17x22mm	12 und.
50019	17x31mm	12 und.



FECHADURAS

 **metalnox**
ferragens

ILUMINAÇÃO

 **metalnox**
ferragens



Fita de LED 2835

IP: 20 | ICR: 80 | Fixação: Fita 3M Dupla Face
Ângulo de Iluminação: 180°

 Tamanho 5 metros  Corte na área demarcada  Voltagem 12v  Embalagem 1 unidade

Cód.	Qtd. LEDs	Largura	K	W/M
55237	240LED/m	10mm	3000	17
55238	240LED/m	10mm	4000	17
55239	240LED/m	10mm	6000	17
55240	120LED/m	8mm	3000	10
55241	120LED/m	8mm	4000	10
55242	120LED/m	8mm	6000	10
55243	60LED/m	8mm	3000	6
55244	60LED/m	8mm	4000	6
55245	60LED/m	8mm	6000	6



Fita de LED COB

IP: 20 | ICR: 90 | Fixação: Fita 3M Dupla Face
Ângulo de Iluminação: 180°

 Tamanho 5 metros  Corte na área demarcada  Voltagem 12v  Embalagem 1 unidade

Cód.	Qtd. LEDs	K	W/M
55246	320LED/m	3000	8
55247	320LED/m	4000	8
55248	320LED/m	6000	8



Perfil LED Slim Completo Embutido

Acabamento e conector são vendidos separadamente.

 Tamanho 3 metros  Voltagem 12v  Embalagem 10 unidades

Cód.	Qtd. LEDs	Cor	K	W/M
55262	120LED/m	Preto	3000	6
55263	120LED/m	Preto	4000	6
55264	120LED/m	Preto	6000	6
55265	120LED/m	Branco	3000	6
55266	120LED/m	Branco	4000	6
55267	120LED/m	Branco	6000	6
55268	120LED/m	Anodizado Fosco	3000	6
55269	120LED/m	Anodizado Fosco	4000	6
55270	120LED/m	Anodizado Fosco	6000	6
55271	120LED/m	Champagne	3000	6
55272	120LED/m	Champagne	4000	6
55273	120LED/m	Champagne	6000	6



Perfil LED Chanfrado Completo Sobreposto

Acabamento e conector são vendidos separadamente.



Tamanho
3 metros



Voltagem
12v



Embalagem
10 unidades



Cód.	Qtd. LEDs	Cor	K	W/M
55274	120LED/m	Preto	3000	8
55275	120LED/m	Preto	4000	8
55276	120LED/m	Preto	6000	8
55277	120LED/m	Branco	3000	8
55278	120LED/m	Branco	4000	8
55279	120LED/m	Branco	6000	8
55280	120LED/m	Anodizado Fosco	3000	8
55281	120LED/m	Anodizado Fosco	4000	8
55282	120LED/m	Anodizado Fosco	6000	8
55283	120LED/m	Champagne	3000	8
55284	120LED/m	Champagne	4000	8
55285	120LED/m	Champagne	6000	8

Perfil Canaleta LED Embutir com Difusor




Tamanho
3 metros



Embalagem
10 unidades



Cód.	Cor
55290	Preto
55291	Branco
55292	Anodizado Fosco
55293	Champagne



Perfil Canaleta LED Sobrepor com Difusor




Tamanho
3 metros



Embalagem
10 unidades



Cód.	Cor
55286	Preto
55287	Branco
55288	Anodizado Fosco
55289	Champagne



Acabamento para Perfil Canaleta LED



Embalagem
50 unidades

Cód.	Tipo	Cor
55301	Embutir	Preto
55302	Embutir	Branco
55303	Embutir	Anodizado Fosco
55304	Embutir	Champagne
55297	Sobrepor	Preto
55298	Sobrepor	Branco
55299	Sobrepor	Anodizado Fosco
55300	Sobrepor	Champagne



Fonte Driver 12V DC 100-240VAC



Voltagem
12v



Embalagem
1 unidade

Cód.	A	W
55252	10	120
55253	16,6	200



Fonte Driver Slim 1 2V DC 100-240VAC



Voltagem
12v



Embalagem
20 unidades

Cód.	A	W
55250	3	36
55251	5	60
57172	8	100
57173	10	120



Fonte 12V DC 100-240V



Voltagem
12v



Embalagem
40 unidades

Cód.	A	Hz
55249	3	50-60



Interruptor Simples Redondo D22mm 10A



Embalagem
50 unidades

Cód.	Cor
55254	Preto
55255	Branco



Conector LED 5A



Embalagem
50 unidades

Cód.	Tipo	Largura
55256	Fita LED / Reto	8mm
55257	Fita LED / Reto	10mm
55258	Fita LED / Canto	8mm
55259	Fita LED / Canto	10mm
55260	LED COB / Reto	8mm
55261	LED COB / Canto	8mm



Conector Elétrico para Perfil LED Slim



Embalagem
50 unidades

Cód.	Tipo
55294	Conector Elétrico para Perfil Led Slim 30cm
55295	Conector Elétrico para Perfil Led Chanfrado 30cm





ACESSÓRIOS



metalnox
ferragens

Perfil Divisor de Gavetas PVC



Característica: Cores disponíveis: Cinza, Bege e Marrom



Material / Acabamento
PVC revestido em Corino / Veludo



Embalagem
4 Barras de 2m

Cód.	Tamanho	Acabamento / Cor
55204	60x2000mm	Veludo Bege
55205	60x2000mm	Cinza Escuro
55206	60x2000mm	Corino Marrom
55207	60x2000mm	Corino Bege

Conector para Divisor de Gavetas 60mm



Embalagem
10 unidades

Cód.	Tipo	Acabamento / Cor
55208	Duplo	Cinza Escuro
55209	Duplo	Corino Bege
55210	Duplo	Corino Marrom
55211	Duplo	Veludo Bege
55212	Quádruplo	Cinza Escuro
55213	Quádruplo	Corino Bege
55214	Quádruplo	Corino Marrom
55215	Quádruplo	Veludo Bege
55216	Triplo	Cinza Escuro
55217	Triplo	Corino Bege
55218	Triplo	Corino Marrom
55219	Triplo	Veludo Bege



Revestimento para Gavetas Corino

Característica: Autoadesivo
Cores disponíveis: Bege e Marrom



Material / Acabamento
Corino



Embalagem
1 um rolo de 1,05mm
48cm x 5m

Cód.	Tipo
55312	Corino Bege
55313	Corino Marrom

Revestimento para Gavetas

Característica:
Cor disponível: Cinza



Material / Acabamento
Borracha sintética



Embalagem
1 um rolo de 1,05mm
48cm x 5m

Cód.	Tipo
49371	Revestimento Gavetas
54396	Diamante
54397	Navete
54398	Slim



Revestimento para Gavetas Veludo

Característica: Autoadesivo
Cor disponível: Bege



Material / Acabamento
Veludo



Embalagem
1 um rolo de 1,05mm
48cm x 5m

Cód.	Tipo
55314	Veludo Bege

Torre de Tomada

Material: Polímetro
Característica:
Aplicação em cozinhas
Projetos com praticidade



Cód.	Embalagem	Característica
50905	6 unidades	2 tomadas
50895	6 unidades	3 tomadas



Cabo
1,5m



Voltagem
Até 240v



Corrente elétrica
16 amperes



Furação
60mm



Push to open



Do início ao fim
do projeto,
vantagens por
toda parte.

Garantia
de qualidade

Ótimo
custo-benefício

Tradição e
experiência
de mercado

Credibilidade
do Grupo
Metalnox

Atendimento
personalizado



ferragens



QUALIDADE

em cada detalhe, para
surpreender a cada dia.



metalnox
ferragens



metalnoxferragens.com.br

Rua José Theodoro Ribeiro, N° 3571, 89258-001
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul /SC
(47) 2107-4900