


CATÁLOGO DE PRODUTOS



ALTERNATIVA®

Desde 2001 fabricamos soluções.
Trabalhamos todos os dias para TRANSFORMAR.
Transformamos o alumínio em perfis, trilhos, sistemas.

NOSSA HISTÓRIA



A Alternativa Componentes foi fundada em 18 de julho de 2001, localizada na cidade de Caxias do Sul/RS, em um dos maiores polos metalúrgicos do Brasil, conta com moderno parque fabril com 14.000m² de área construída.

Iniciou sua trajetória através de um pequeno e promissor negócio de família no ramo da marcenaria. Com o passar do tempo foi adaptando-se as tendências do mercado focando na fabricação de acessórios para móveis.

Atualmente conta com um portfólio completo de soluções em alumínio, sistemas deslizantes, acabamentos funcionais e modernos, texturas e cores inovadoras produzidas com matéria prima de alta qualidade resultando em produtos de altíssimo desempenho.



EMPRESA
CERTIFICADA




EMPRESA
BRASILEIRA



EMPRESA
FAMILIAR



ALTA
QUALIDADE



DESIGN DE
EXCELÊNCIA



PROCESSOS
SUSTENTÁVEIS



SOLUÇÕES
INOVADORAS



HÁ MAIS DE 20
ANOS NO MERCADO



MISSÃO

Levar solução para inspirar o dia a dia das pessoas criando experiências com significado, gerando valor e bem estar.



VISÃO

Ser destaque no setor moveleiro em produtos e serviços, com reconhecimento mundial, ampliando a participação em novos mercados.



VALORES

Atender bem
Fazer o que é certo
Pensar no futuro
Melhorar Sempre



CLASSIFICAÇÕES




Linha **BLACK**: design premium, alta performance e tecnologia de ponta!

Mais do que atender às expectativas, oferece inovação com produtos intuitivos e modernos que facilitam e embelezam. As soluções que garantem maior segurança e praticidade aos usuários, priorizando a eficiência, a qualidade e a durabilidade. A linha **BLACK** é a escolha ideal para quem busca o melhor!



Linha **ORANGE**: robustez, praticidade e beleza em perfeita sintonia!

A Linha **ORANGE** é a escolha que combina: robustez, praticidade e beleza. Com soluções tecnológicas completas, que complementa qualquer ambiente. Se você busca qualidade e estética em seus produtos, a linha **ORANGE** é a opção ideal para você.



Linha **GRAY**: a elegância e simplicidade

Aos que buscam harmonizar estética, segurança e soluções acessíveis, a linha **GRAY** surge como a escolha definitiva. Com uma reputação sólida no mercado, destaca-se pela sua durabilidade, oferecendo um equilíbrio perfeito entre funcionalidade e estilo.


ACABAMENTOS ALTERNATIVA

Na Alternativa, as cores são submetidas a rigorosos testes, alinhadas com as tendências mais atuais e refinadas do mercado nacional e internacional.

Oferecemos uma variedade de cores que se integram perfeitamente aos diferentes estilos, conferindo uma personalidade sofisticada e elegante, além de possibilitar uma infinidade de combinações criativas.

Com as cores da Alternativa, você tem a liberdade de criar ambientes únicos e personalizados que expressam sua personalidade.

Descubra o universo de possibilidades que te espera!



Jateado
Anodizado



Branco
Fosco



Rosé



Inox
Escovado



BR1001
Champagne



Grafite



Preto



Dourado



Griggio



Menta

* Imagem meramente ilustrativa.

PICTOGRAMAS

Gerais



CONTÉM
GRAFENO



CLASSIFICAÇÃO
BLACK



CLASSIFICAÇÃO
ORANGE



CLASSIFICAÇÃO
GRAY



PRODUTO
PATENTEADO

Sistemas



USINADO



DISPENSA
USINAGEM



DUPLA FUNÇÃO
USINAGEM



ANTI
DESCARRILAMENTO



PORTAS DE
VIDRO E MADEIRA



LARGURA MÍNIMA
DE 80MM



POLÍMERO DE
ENGENHARIA



ROLAMENTO
BLINDADO



RODÍZIO
USINADO 400



LIMITE DE
PESO 60KG



LIMITE DE
PESO 80KG



LIMITE DE
PESO 120KG



DESCONTO DE
PORTA 33MM



DESCONTO DE
PORTA 37MM



SISTEMA
SILENCIOSO



RESISTÊNCIA



REGULAGEM
LATERAL



ROLDANA COM
MOLAS OCULTAS

Índice Sequencial

04 SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO

1036	08	7025	20
1043	07	8015	15
1045	07	8007T	19
1046	10	8008T	19
1446	06	8013T	19
1901	14	9575	22
1902	14	9576	22
1946	14	Aria 3680	05
2002	14	Aria 3681	05
2005	18	Aria 3683	05
2007	15	Aria 3684	05
2008	18	Cava 2038	17
2009	15	Cava 2326	17
2018	20	Cava 2327	17
2018E	14	Cava 2328	17
2019	15	Dritto 3900	13
2020	18	Dritto 3901	13
2024	18	Dritto 3902	13
2025	18	LED 2301	21
2029	18	LED 2302	21
2069	15	LED 2303	21
2131	15	LED 2304	21
2133	15	LED 2305	21
2146	20	Slim	14
2222	18	Tubos-Suportes Laterais	22
2223	18	Tubos-Suportes Superiores	22
2345	07	Tubo Curvo	22
3025	09	Tubo Obl. Canelado 1603	22
3026	09	Tubo Oblongo 1602	22
3042	09	Tubo Redondo Ø1" 1604	22
3043	09		
3044	09		
3136	08		
3136P	08		
3153	10		
3168	09		
3170	09		
3176T	06		
3178	08		
3178L	08		
3178T	08		
3180	07		
3180T	07		
3185T	06		
3186T	07		
3345	07		
3366	08		
3445	06		
3446	06		
3446P	06		
3470	06		
3545	07		
3555	11		
3618	14		
3645	07		
3660	11		
3670	10		
4002	18		
4004	18		
4018T	19		
4023	20		
4025	20		
4026	20		
4027	20		
4100	20		
4101	20		
4601	18		
4601T	18		
4701	19		
4701T	19		
5015	14		
5046	19		
5046T	19		
5047	19		
5047T	19		
6504	20		
7007T	18		
7008T	18		
7013T	19		
7015	15		
7023	20		

Complementos

Cantoneira 15	14
Cantoneira 20	12,22,48
Cantoneira 25	22
Cantoneira 45	12
Cantoneira 50	05,12
Cantoneira 50P	05,12,43
Cantoneira 70	12
Cantoneira 80	27
Fixador 10P	14
Fixador 55P	36
Fixador 60P	13
Fixador 65P	38
Fixador 95P	33,36
Fixador 115P	33
Fixador 120P	29
Fixador 130P	34
Fixador 150P	24
Fixador 155P	24
Suporte Cava	17
Baguete BA 02	12
Baguete BA 04	12,13
Baguete BA 05	12,33
Baguete BA 06	22,42
Baguete BA 07	12,45
Baguete BA 09	12
Baguete BA 10	12
Baguete BA 11	33
Baguete BA 13	12
Baguete BA 14	12
Baguete BA 15	05
Baguete BA 16	05
Baguete BA 17	33
Difusor 02	33,37,40,41,47
Difusor 02F	33,37,40,41,47
Difusor 02 Nero	33,37,40,41,47
Difusor 03	21
Difusor 03F	21
Difusor 03 Nero	21
Fita Dupla Face	12,14,48,50
Fita Vedadora	27

23 SOLUÇÕES FARE LUCE

9511	17, 33, 35, 37
9625	40, 52
9626	40, 52
Atenas	48
Belluno	46
Boiserie 9601	50
Boiserie 9602	50
Elegance	42
Evidence	28
Raffinata 9550	27
Rodapé LED 5700	49
RP Circular 9611	52
RP Light 9620	51
RP Light 9621	51
RP Light 9622	51
RP Quadrado 9512	52
RP Trapezoidas 9613	52
Sole	43
Sottile	44
Thin 1801	26
Thin 1802	26
Thin 1803	24
Thin 1804	25
Vegas 9574	37
Vegas 9578	41
Vegas 9590	38
Vegas 9591	38
Vegas 9592	40
Vegas 9593	40
Vegas 9595	39
Vegas 9596	39
Vegas 9627	40
Versatille 9560	35
Versatille 9700	34

53 SOLUÇÕES PERSONALI

Arezzo 1418	65
Firenze Embutido	71
Firenze Sobreposto	71
Fit	67
Graz 1412	66
Hera	64
Lin 25mm	61
Lin 35mm	61
Lin 50mm	61
Linz 1415	65
Livorno	59
Luna	62
Milano 1413	66
Orbi 25mm	60
Orbi 35mm	60
Orbi 50mm	60
Otto	55
Piazza	63
Pocket	64
Prisma	62
Roma Embutido	69
Roma Sobreposto	69
Stretto	67
Trento	58
Treviso Embutido	70
Treviso Sobreposto	70
Zeno	55

72 SISTEMAS DESLIZANTES

Aéreo Sense	88
AL 30	84
AL 31	84
AL 32	85
AL 33	86
AL 53	78
AL 55	80
AL 60	79
AL 86	90
AL 86 Basic	92
AL 300	94
AM 36	74, 78, 79, 80
AM 37	85, 86
AM 39 e AM 40	76, 83
AM 41	88, 94
Desempenador Premium	95
Desempenador Standard	95
DP Alumínio	95
Guia GA 01 Light	78, 79, 80
Guia GA 10 Fast	75, 78, 79
Guia GA 10 Light	75, 78, 79, 80
Guia GA II Light	75, 78, 79, 80
M.A Compacto Fast	96
M.A Universal Fast	97
MAGIC 62	74
MAGIC 67	76
MAGIC 70	83
1050	74, 70, 85
1052	74, 78, 79, 80
1053	85, 86
1054	86
1055	74, 78, 79, 80
2050	74, 76, 78, 85
2051	74, 79
2052	74, 76, 78, 79, 80
2053	85, 86
2057	74, 78, 79, 80
2071	83
2073	83
2074	76
2075	76
2082	92
2092	92
2251	94
2252	94
2253	94
2280	88
2300	94
3055	74, 78, 79, 80
3086	91, 92
5086	91, 92
5087	91
5088	91

* Lançamentos em destaque na cor dourada.

Soluções em *Alumínio*



SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO

PERFIS ARIA


Os perfis **Aria**, conhecidos pela versatilidade e funcionalidade, permitem a aplicação de materiais, como **palhas e telas metálicas** de até 2mm de espessura.

Utilizados com as soluções **Roma, Treviso e Firenze**, ou com puxadores estilo **ponto e concha (Personal)**. Seu nome é uma homenagem à cultura italiana, significando "ar", refletindo não apenas a estética, mas também a intenção de permitir a circulação de ar através dos vazados em sua trama.



Aria 3680


Perfil Estrutural Aparente



Composição	3681
Cantoneira	50P - 50
Baguete	BA 15 - BA 16

Aria 3681

Perfil de acabamento



Instalação por encaixe clicado	
Composição	3680

3680 - Fixações das Cantoneiras

Possui duas maneiras de encaixe da cantoneira 50P ou da cantoneira 50, possibilitando que o parafuso de fixação fique totalmente oculto.


Aplicação Tradicional (Vista Traseira)

Aplicação com o parafuso oculto (Vista Frontal)



Aria 3683


Perfil Estrutural Aparente



Composição	3684
Cantoneira	50P - 50
Baguete	BA 16

Aria 3684


Perfil de acabamento



Instalação por encaixe clicado e colado	
Composição	3683

Fixação da Tela - 3683 e 3684

A fixação da tela nos perfis é feita utilizando o baguete BA 16 e parafusos.



Baguetes

Baguete BA 15

Aplicado nos perfis **Aria 3680**.
Recebe grampos para fixação da tela.



Código	34144
--------	-------

Baguete BA 16


Aplicado no perfil **Aria 3680 e 3683**.
Recebe parafusos que fixam e tensionam a tela.



Código	34992
--------	-------


Cantoneiras

Cantoneira 50P



Código 28161	50 por embalagem
Código 28305	500 por embalagem
Material	Polímero de Engenharia

Cantoneira 50



Código 3827	50 por embalagem
Código 21613	250 por embalagem
Material	Aço Zincado




PERFIS ESTRUTURAIS:
ZERO (SEM ABA)
SLIM (ABA PEQUENA)
APARENTES



Disponíveis em uma ampla variedade de cores e modelos, os perfis de alumínio oferecem suporte estrutural para as portas de vidro e se adaptam a qualquer estilo de decoração.


PERFIS ESTRUTURAIS COM PUXADOR:
ZERO (SEM ABA)
SLIM (ABA PEQUENA)
APARENTES



Perfis Estruturais com puxador integrado facilitam a abertura e fechamento das portas, proporcionando uma superfície lisa e contínua, que contribui para uma estética elegante e contemporânea.

1446


Perfil Estrutural Zero



Composição	3176T - 3185T - 3446P
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3446


Perfil Estrutural Zero



Composição	3176T - 3185T - 3446P
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3445


Perfil Estrutural Zero



Composição	Puxadores
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3176T


Perfil Estrutural com Puxador Zero



Composição	1446 - 3446
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3446P


Perfil Estrutural Aparente



Composição	1446 - 3446
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3470


Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneiras	70
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3185T


Perfil Estrutural com Puxador Zero



Composição	1446 - 3446
Ponteiras	24 - 25
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	Fita dupla face

1045


Perfil Estrutural Slim



Composição 3180 - 3180T - 3186T
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 10 (4mm) - Fita dupla face

2345


Perfil Estrutural Slim



Composição 3180 - 3180T - 3186T
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 10 (4mm) - Fita dupla face

3345



Perfil Estrutural Slim



Composição 3180 - 3180T - 3186T
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 10 (4mm) - Fita dupla face

3180



Perfil Estrutural com Puxador Slim



Equivalente 5046T - 5047T - 7013T - 8013T
Composição 1045 - 2345 - 3345
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 10 (4mm) - Fita dupla face

3180T



Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição 1045 - 2345 - 3345
Equivalente 5046T-5047T-7013T-8013T
Ponteiras 01 - 07
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 10 (4mm) - Fita dupla face

3186T


Perfil Estrutural com Puxador Slim



Composição 1045 - 2345 - 3345
Equivalente 5046T-5047T-7013T-8013T
Ponteira 55
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 10 (4mm) - Fita dupla face

1043


Perfil Estrutural Slim



Composição Puxadores
Cantoneiras 50 - 50P
Fixação do Vidro Fita dupla face

3545


Perfil Estrutural Slim



Composição Puxadores
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 05 (4mm)

3645


Perfil Estrutural Slim



Composição Puxadores
Cantoneiras 50P - 50
Fixação do Vidro BA 13 (4mm)

1036


Perfil Estrutural Aparente



Composição	3136P - 3178 - 3178L - 3178T - 3366
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3136


Perfil Estrutural Aparente



Composição	3136P - 3178 - 3178L - 3178T - 3366
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3136P


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Cantoneiras	50P - 50
Ponteira	05
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3178T


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente	5047T - 7013T
Ponteiras	01 - 07
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3178L


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente	5046 - 5047
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3178



Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	1036 - 3136
Equivalente	5046 - 5047
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3366

Perfil Estrutural com Puxador Aparente




Composição	1036 - 3136
Equivalente	4100 - 4101
Cantoneiras	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)
Fita de Borda	19mm
Fita Vedadora	7mm



3026

Perfil Estrutural Zero



Composição	Puxadores
Cantoneira	20
Fixação do Vidro	Fita dupla face

Montagem 3026

Opções de montagens:

Dobradiça para alumínio


Dobradiça invisível



x4 Cantoneiras 20


x2 Cantoneiras 20

Obs: Não fornecemos as dobradiças.



3025


Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneira	20
Fixação do Vidro	Fita dupla face (4mm) BA 09 (3mm)

3042


Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneira	45
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm)

3044


Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneira	45
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm)

3043 Provençal


Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)

3168


Perfil Estrutural Slim



Composição	Puxadores
Cantoneira	70
Fixação do Vidro	Fita dupla face

3170

Perfil Estrutural Aparente



Composição	Puxadores
Cantoneira	70
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm)



3043 Provençal

3043 Provençal



3670

Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:




3670: Um perfil estrutural com design único, além de possuir um puxador integrado à sua estrutura. Desenvolvido para ser compatível com vidros de 3mm e 4mm de espessura, oferece uma combinação exclusiva de estilo e funcionalidade.

As ranhuras na estrutura do perfil garantem um manuseio seguro e estável. Enquanto sua pega ergonômica proporciona conforto ao usuário.

3670

Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	Única
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) BA 09 (3mm)

Montagem 3670




3670



Cantoneira 50P

3670


Puxador Frame



Transcendendo a função estrutural, o 3670 inclui um puxador integrado. Praticidade e ergonomia em um só perfil, se destacando por sua estética elegante e funcionalidade incomparável.

1046


Perfil Estrutural com Puxador Aparente



Composição	Única
Equivalente	4002 - 4004
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm)

3153

Perfil Estrutural com Puxador Aparente




Composição	Única
Equivalente	1046
Cantoneira	50P - 50
Fixação do Vidro	BA 02 (4mm) - BA 09 (3mm)



3153


3660

Perfil Estrutural com puxador



Cantoneira 50P - 50
Baguete BA 07 (4mm)

Perfil estrutural com puxador, seu grande diferencial está no revestimento duplo (MDF de 6mm e vidros com espessuras de 4mm e 6mm) e na possibilidade de utilizar puxadores usados. Além disso, há a possibilidade de junção oculta da cantoneira.




Puxador Frame



Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:



Aplicações





Puxadores

Além do puxador frame no próprio perfil, também é possível criar composições com os puxadores: Firenze, Treviso e Roma.



3555

Perfil Estrutural



Baguete Antifolga (Materiais de 9 a 11mm) BA 05
Baguete (Vidro de 4mm) BA 14
Cantoneira 50P - 50
Fixação do Vidro Dupla Face




Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:




Cantoneira

Cantoneira 20




Código	3830
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 45




Código	3828
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 50





Código 3827	50 por embalagem
Código 21613	500 por embalagem
Material	Aço Zincado

Cantoneira 50P



Código 28161	50 por embalagem
Código 28305	500 por embalagem
Material	Polímero de Engenharia

Cantoneira 70



Código 3858	50 por embalagem
Material	Aço Zincado

Complementos para Fixação do Vidro


O vidro pode ser fixado no perfil usando baguete ou fita dupla face.

A estrutura do baguete é durável e de fácil instalação: basta cortá-lo no tamanho necessário e encaixá-lo no perfil.



Dupla Face	1036-1043-1045-1446-2345-3025-3026-3168-3176T-3180-3180T-3185T-3186T-3345-3446-3446P
BA 02 (Vidro de 4mm)	3043-3136-3136P-3153-3178T-3187L-3178-3366-3670
BA 04 (Vidro de 4mm)	1046-3042-3044-3170
BA 05 (Vidro de 4mm e materiais de 9 à 11mm)	3555 - 3545
BA 07 (Vidro de 4mm)	3660
BA 09 (Vidro de 3mm)	3025-3043-3136-3136P-3153-3178T-3187L-3178-3366-3670
BA 10 (Vidro de 4mm)	1036 -1045 - 1446-2345-3180T-3180-3186T-3345
BA 13 (Vidro de 4mm)	3645
BA 14 (Vidro de 4mm)	3555

Fita Dupla Face



Código: 4321 (9,5 x 1mm)
Código: 1883 (5 x 1mm)
Código: 14932 (25 x 0,5mm)
Quantidade: Rolo 20m

Baguete BA 02

Para vidro de 4mm de espessura



Código: 12013
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 04


Para vidro de 4mm de espessura



Código: 12009
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 05

Para vidro de Vidro de 4mm e materiais de 9 à 11mm de espessura



Código: 11525
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 2,5 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 07

Para vidro de 4mm de espessura



Código: 14471
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 09


Para vidro de 3mm de espessura



Código: 19079
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 10


Para vidro de 4mm de espessura



Código: 20361
Material: PVC
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 13

Para vidro de 4mm de espessura



Código: 29074
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Baguete BA 14


Aplicado nos perfis com canal de 11mm e vidro de 4mm



Código: 30830
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Dritto 3900


Perfil Estrutural Zero



Composição	Dritto 3902
Fixação do Perfil	Fixador 60P
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm) - Fita dupla face

Dritto 3901


Perfil Divisor



Composição	Dritto 3902
Fixação do Perfil	Fixador 60P
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm) - Fita dupla face

Dritto 3902

Perfil Puxador



Composição	Dritto 3900 - Dritto 3901
Fixação do Perfil	Fixador 60P
Fixação do Vidro	BA 04 (4mm) - Fita dupla face

Montagem Vidro

Para fixar o vidro de 4mm, utilizar o baguete BA 04. Na aplicação do vidro 6mm, fixar o vidro com fita dupla face.



Montagem MDF

Aplicações: MDF de 6mm, 15mm e 18mm.



Montagem Vidro e MDF



Complementos

Baguete BA 04

Para vidro de 4mm de espessura



Código	12009
Material	PVC Coextrusado
Tamanho	3 m
Quantidade	50 por embalagem


Parafuso Ponta Broca



*Incluso parafusos na embalagem do fixador 60P.

Código	34345
Quantidade	150 por embalagem

Fixador 60P



Código	34291
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	25 por embalagem

Sistemas Indicados

Para a solução Dritto, é indicado o uso do Sistema **Magic 62** sobreposto com os trilhos 2057 e 2052. Para mais informações sobre o sistema, consulte a página 72.



Obs: Pode ser utilizado também com os sistemas AL 55 e Magic 67.

Guias Indicadas


Para a solução Dritto, é indicado o uso das guias inteligentes **GA 10**, **GA 10F** e **GA 11** com o sistema Magic 62. Para mais informações sobre as guias, consulte a página 72.



DIVISORES: Zero, Oculto, Com Puxador e Aparente


São ideais para contribuir na estruturação do móvel, possibilitando a criação de múltiplas divisões ao longo da porta.

1902 Divisor Zero




Composição	Todos os perfis frontais zero
Fixador	10P
Cantoneira	15
Fixação do Vidro	Fita dupla face

1946 Divisor com Puxador



Composição	1446 - 3446
Fixador	10P
Cantoneira	15
Fixação do Vidro	Fita dupla face

Fixador 10P




Código	34072
Tamanho	Polímero de Engenharia
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 15



Código	35143
Tamanho	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

2018E Puxador Embutido



Composição	Todos os perfis estruturais
Equivalente	2019

2002


Divisor Aparente



Composição	1043 - 1045 - 1046 - 3136 - 3136P 3168 - 3170 - 3178 - 3178T - 3178L - 3180 3180T - 3186T - 3345 - 3366 - 3545
Fixador	10P
Cantoneira	15
Fixação do Vidro	Fita dupla face

1901


Divisor com Puxador



Fita de borda	52mm
Fixação do Vidro	Fita dupla face


3618

Divisor Oculto



Composição	Todos os perfis
Fixador	10P
Cantoneira	15
Fixação do Vidro	Fita dupla face

Fita Dupla Face



Código: 4321	9,5 x 1mm
Código: 1883	5 x 1mm
Código: 14932	25 x 0,5mm
Quantidade:	Rolo de 20m


PUXADORES EMBUTIDOS

Os **puxadores embutidos** ficam integrados ao perfil de alumínio, proporcionando um design discreto e elegante, além de ser uma solução funcional para portas e gavetas.



Slim


Puxador Embutido



Composição	Todos os perfis estruturais
Equivalente	8015

Montagem Puxadores

Exemplo de montagem com 3446 e Slim




PORTAS DE VIDRO E MADEIRA

PERFIS PUXADORES · PERFIS CAVAS


2007

Puxador Sobreposto




2009

Puxador Sobreposto




2069

Puxador Sobreposto




2131

Puxador Sobreposto




2133

Puxador Sobreposto




2019

Puxador Sobreposto




7015

Puxador Sobreposto



8015

Puxador Sobreposto



Equivalente a Alumínio

2018E

Equivalente a Alumínio

5015

Equivalente a Alumínio


Slim






Perfis Cava


Fechamento Aplicação Lateral
Ponteiras 76 (Cava 2326) e 73 (Cava 2327)




Canto Interno 90°
Ponteiras 78 (Cava 2326) e 74 (Cava 2327)



Canto Externo 270°
Ponteiras 77 (Cava 2326) e 75 (Cava 2327)




Fechamento
Ponteiras 76 (Cava 2326) e 73 (Cava 2327)



Cava 2326

Perfil Cava



Ponteira 76



Fechamento

Ponteira 77



Canto Externo 270°

Ponteira 78



Canto Interno 90°

Compatibilidade


2328 - 2038




Cava 2326

Cava 2327

Perfil Cava



Ponteira 73



Fechamento

Ponteira 74



Canto Interno 90°

Ponteira 75



Canto Externo 270°

Perfil de Acabamento

9511

Difusor

02 Nero - 02F - 02

Compatibilidade


2328 - 2038



Cava 2327

2328

Perfil Cava



Perfil de Acabamento

9511

Compatibilidade

2326 - 2327 - 2038

Difusor


02 Nero - 02F - 02

Fita de LED

11mm

2038

Perfil Cava



Compatibilidade

2326 - 2327 - 2328

Para portas e gavetas de armários

Suporte Cava

Para Cava 2326 e 2327



Código

36464

Quantidade

10 por embalagem



CAVA 2326 - 2327

PORTAS DE MADEIRA

2024

Perfil de Borda Sobreposto



Porta de Madeira

15mm

2025

Perfil de Borda Sobreposto




Porta de Madeira

18mm

2005

Perfil Divisor




Porta de Madeira

15mm

2020

Perfil de Borda Espigado




Porta de Madeira

18mm

2029

Perfil de Borda Espigado




Porta de Madeira

17mm

4601

Perfil Puxador Sobreposto




Porta de Madeira

15mm

7007T

Perfil Puxador Sobreposto




Ponteira
Porta de madeira

29 - 35
15mm

7008T

Perfil Puxador Sobreposto




Ponteira
Porta de madeira

49 - 53
18mm

4601T

Perfil Puxador Sobreposto




Ponteira
Porta de madeira

02 - 10 - 59
15mm

2008

Puxador Sobreposto




Equivalente a Alumínio

1046 - 3153

4002

Puxador Sobreposto para portas de correr




Equivalente a Alumínio

1046 - 3153

4004

Puxador Sobreposto para portas de correr




Equivalente a Alumínio

1046

2222

Perfil de Borda Sobreposto




Composição
Porta de Madeira

Cava 2326 - Cava 2327
18mm

2223

Perfil de Borda Sobreposto



Composição
Porta de Madeira


Cava 2326 - Cava 2327
15mm



2223

5046T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a madeira 3178T - 3180T
Ponteira 02 - 59
Porta de madeira 15mm

5046


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio 3178 - 3178L
Porta de madeira 15mm

5047


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a alumínio 3178
Porta de madeira 18mm

4701


Perfil Puxador Sobreposto



Porta de Madeira 18mm

5047T


Perfil Puxador Sobreposto



Equivalente a madeira 3178T - 3180T
Ponteira 01 - 07 - 58
Porta de madeira 18mm

4701T


Perfil Puxador Sobreposto



Ponteiras 01 - 58
Porta de madeira 18mm

4018T


Perfil Puxador Sobreposto



Ponteiras 01 - 08
Porta de madeira 18mm

8007T


Perfil Puxador Sobreposto



Ponteira 42
Porta de madeira 15mm

8013T


Perfil Puxador Espigado



Ponteiras 02 - 10
Equivalente a alumínio 3178T - 3180T
Porta de madeira 15mm

8008T


Perfil Puxador Sobreposto



Ponteira 51
Porta de madeira 18mm

7013T

Perfil Puxador Espigado




Ponteiras 01 - 07
Equivalente a alumínio 3178T - 3180T
Porta de madeira 18mm



4023


Perfil Cavado Sobreposto



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de borda	35mm
Ponteira	26 - 32 - 71
Porta de Madeira	18mm

4025


Perfil Cavado Sobreposto



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de borda	35mm
Ponteira	27 - 33
Porta de Madeira	15mm

4026


Perfil Cavado Espigado



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de borda	35mm
Ponteira	28 - 34 - 65
Porta de Madeira	18mm

7023


Perfil Cavado Sobreposto



Fita de borda	35mm
Ponteira	26 - 32
Porta de madeira	18mm

7025


Perfil Cavado Sobreposto



Fita de borda	28mm
Ponteira	30 - 31
Porta de madeira	15mm

4027


Perfil Cavado Espigado



Equivalente a alumínio	3186T
Fita de borda	35mm
Ponteira	61 - 62
Porta de Madeira	15mm

4101


Perfil Puxador Sobreposto para portas de correr



Equivalente a alumínio	3366
Fita de borda	19mm
Fita Vedadora	7mm
Porta de Madeira	18mm

4100


Perfil Puxador Sobreposto para portas de correr



Equivalente a alumínio	3366
Fita de borda	19mm
Fita Vedadora	7mm
Porta de Madeira	15mm


2018

Perfil Puxador Espigado




2146

Perfil Puxador Espigado




6504

Perfil Puxador Espigado



Para sapateiras e gaveteiros




SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO

PERFIS ILUMINADOS

LED 2301


Perfil Iluminado



Ponteira 44
Fita de LED 11mm
Difusor 03 Nero - 03F - 03

LED 2302


Perfil Iluminado



Ponteira 52
Fita de LED 11mm
Difusor 03 Nero - 03F - 03

LED 2303

Perfil Iluminado




Ponteira 45
Fita de LED 11mm
Difusor 03 Nero - 03F - 03



LED 2304

LED 2304


Perfil Iluminado



Ponteira 80
Fita de LED 11mm
Difusor 03 Nero - 03F - 03

LED 2305


Perfil Iluminado



Ponteira 79
Fita de LED 11mm
Difusor 03 Nero - 03F - 03

Passagem fiação - LED 2304 e 2305

As ponteiros dos perfis LED foram projetadas visando facilitar a montagem e passagem de fiação, eliminando a necessidade de usinagem. Ela possui uma cavidade que se encaixa perfeitamente no perfil, deixando um espaço sutil para a passagem do fio, sem qualquer dificuldade.



Difusor 03 Nero

Difusor para Fita de LED



Código 36914
Material Acrílico

Difusor 03F

Difusor flexível para Fita de LED



Código 26672
Material PVC Flexível

Difusor 03


Difusor para Fita de LED



Código 33607
Material Acrílico leitoso


9575

Perfil para Penteadeira com LED



Cantoneira	20
Fita de LED	13mm
Difusor	02F - 02 - 02 Nero

Cantoneira 20




Código	3830
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem



9575

9576


Perfil Estrutural com LED




Duas formas de uso:
- Estrutural para fundos de móveis com MDF 6mm
- Iluminado na parte frontal

Cantoneira	25
Fita de LED	12mm
Difusor	02F - 02 - 02 Nero

Cantoneira 25



Código	25463
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem



9576

SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO

TUBOS CABIDEIROS

Tubo Oblongo 1602

Cabideiro



Código 13329	Anodizado sem jato 3m
Código 13494	Anodizado sem jato 6m
Código 1751	Aço Cromado 3m
Baguete	BA 06

Tubo Obl. Canelado 1603


Cabideiro



Código 13328	Anodizado sem jato 3m
Código 17844	Anodizado sem jato 6m
Material	Alumínio
Baguete	BA 06

Tubo Redondo Ø1" 1604

Cabideiro



Código 13329	Anodizado sem jato
Código 1751	Aço Cromado
Comprimento	3m

Suportes Superiores

Para cabideiros oblongo ou redondo



Código 896	Oblongo Cromado
Código 897	Redondo Cromado
Material	Zamac
Quantidade	10 por embalagem

Suportes Laterais

Para cabideiros oblongo ou redondo



Código 894	Oblongo Cromado
Código 895	Redondo Cromado
Material	Zamac
Quantidade	10 por embalagem

Tubo Curvo

Cabideiro para Cantos



Código 865	Redondo Cromado 1,5m
Código 866	Oblongo Cromado 1,5m
Material	Aço
Quantidade	10 por embalagem

Baguete BA 06



Código 13220	3m
Material	PVC
Quantidade	50 por embalagem



Fare Luce

LINHA MOBILE

As soluções da linha **MOBILE** oferecem uma combinação única de elegância e funcionalidade para qualquer espaço. A presença do alumínio e do vidro adiciona um toque de sofisticação, criando uma sensação de leveza e ampliando visualmente o ambiente.

Thin · Evidence · Raffinata · Versatille




Os perfis **Thin**, desenvolvidos em **alumínio**, oferecem uma solução livre de soldas.

Destaca-se por suas características distintivas, oferecendo uma variedade de cores, aplicações em vidro ou madeira, além de garantir fácil montagem e maior estabilidade aos móveis. Ampliando as possibilidades de criação para prateleiras, cômodas e qualquer mobiliário que você possa idealizar.

Com o **Thin** da **Alternativa**, não há limites para a criatividade!

Thin 1803

Perfil Estrutural



Ponteira compatível com metalon 20x20 para parede 0,95mm.


Composição	1804
Fixador	150P - 155P
Ponteira	84



Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:

Fixador 150P

Para Junção de 45°




Compatível com metalon 20x20 para parede 0,95mm.

Código	37905
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

Fixador 155P

Para junção reta



Compatível com metalon 20x20 para parede 0,95mm.


Código	37906
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

THIN 1804



Thin 1804

Para Adega



Com o **Thin 1804**, criar **adeegas** no Thin nunca foi tão fácil e simples.

Além de agregar visualmente o ambiente, oferece uma praticidade incomparável para **armazenar** e **organizar** suas garrafas.

Sendo modular, permite que você **adapte o tamanho e a configuração** conforme suas necessidades.


Composição

1801 - 1803


Montagem (Thin 1801 e Thin 1803)

A montagem do perfil tubular dispensa o uso de fixadores e parafusos na junção dos perfis, tornando a montagem fácil e rápida. Basta fazer as furações de 13mm no perfis Thin 1801 e Thin 1803 na posição desejada.

Thin 1801



Thin 1803



Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:





Thin
1801 - 1802

Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:

Thin 1801

Perfil Estrutural





Thin 1802

Perfil Estrutural com aba para vidro



Suporte Chanfrado Reto

Suporte com Parafusos Allen



Montagem



Composição	Thin 1802 - Thin 1804
Ponteira	50

Composição	Thin 1801
------------	-----------

Código	26133
Material	Aço Zincado
Quantidade	10 peças por embalagem

Gabarito de Marcação

Para Thin 1801 e Thin 1802



Base Estrutural

Regulagem de nivelamento do móvel



Suporte Chanfrado 90°

Para Junção de 45°



Montagem



Código	27659
Material	Alumínio e aço
Quantidade	01 peça por embalagem

Código	28928
Material	Aço, Zamac, Base borracha antiderrapante
Quantidade	10 peças por embalagem

Código	28816
Material	Alumínio
Quantidade	10 peças por embalagem

Capa de Acabamento

Para Suporte de Teto




Suporte de Teto

Para Fixação em Alvenaria



Montagem



THIN 1801
Aplicação em Madeira



THIN 1802
Aplicação em Vidro




Material	Alumínio e aço
Quantidade	10 peças por embalagem

Código	18602
Material	Aço zincado
Quantidade	10 peças por embalagem

Raffinata 9550

Perfil Estrutural Para Montagem de Painéis



Código	23487
Composição	Única
Cantoneira	80
Fita Vedadora	Códigos: 17154 - 17157



Raffinata

Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:



Raffinata, uma solução multifuncional e moderna. Permite espaços altamente ajustáveis mesmo após a instalação.


Suas modulações de parede oferecem flexibilidade e praticidade na organização do mobiliário e do ambiente, combinando materiais como alumínio, porcelanato, vidro e madeira para criar composições inovadoras e versáteis.

Suas aplicações em fundo plano, fundo fechado e cantos internos e externos se encaixam de maneira única, adaptando-se às necessidades de cada ambiente.

Além disso, a solução **Raffinata** pode ser combinada com outras soluções, como prateleiras iluminadas **Vegas**, utilização de perfis de LED e as soluções **Elegance**, oferecendo ainda mais possibilidades de design e funcionalidade.

Suporte 9551

Suporte 60mm para Painéis de Madeira e Alumínio



Código	23489
Material	Alumínio
Quantidade	10 Peças por embalagem


Cantoneira 80



Código	24515
Material	Aço Zincado
Quantidade	8 Peças por embalagem

Braço Raffinata - Direito e esquerdo

Para Prateleiras de Madeira ou Vegas




X = Área útil da prateleira

Fundo	X
15mm	505mm
18mm	502mm
22mm	498mm


Braço Inclinado Raffinata

Para prateleiras de madeira em ângulo



Suporte Oculto

Para Fixação de Gaveteiros



Quantidade	Fornecido em Pares
------------	--------------------

Fixador


Para Gaveteiros ou Prateleiras



Fixador incluso nos conjuntos de braços de apoio reto e inclinado.

Quantidade	10 Peças por embalagem
------------	------------------------

Fita Vedadora



Código 17154	Fita com adesivo
Código 17157	Fita sem adesivo
Tamanho	7x10mm
Quantidade	Ao metro

Evidence





Para mais informações técnicas, Acesse o QR CODE:




Evidence - Modulação Armário

Módulo Lateral

Evidence 9571
(Perfil lateral)Evidence 9577
(Perfil lateral vidro externo)

ou

Evidence 9573
Perfil superior

Composição: 9571 ou 9577 com 9573

Materiais: Vidro 4 e 6mm - MDF 6mm

Difusor: 02 Nero - 02F - 02

Fita de LED: 11mm


Baguete: BA 11 (4mm) e BA 17 (6mm)

Fixador: 95P - 115P - 120P

Módulo Lateral




Vista Explodida - Lateral



Perfis Topo/ Base


Evidence 9566

Perfil lateral e fundo para módulo de topo e base.



Evidence 9567

Perfil frontal para módulo de topo e base.





Materiais: Vidro 4mm - MDF (15 e 18mm) - Materiais de espessura até 11mm

Composição: 9566 com 9567

Fixador: 55P

Baguete: BA 05

Módulo Central

Evidence 9572
Perfil CentralEvidence 9573
Perfil superior

Composição: 9572 com 9573

Materiais: Vidro 4 e 6mm - MDF 6mm


Difusor: 02 Nero - 02F - 02

Fita de LED: 11mm


Baguete: BA 11 (4mm) e BA 17 (6mm)

Fixador: 95P - 115P - 120P


Módulo Central




Vista Explodida - Central



Módulo Topo e Base




Vista Explodida - Topo e Base




Evidence - Modulação Cristaleira Suspensa

Módulo Lateral

Evidence 9570
Perfil Superior, Inferior e Lateral




Composição: Única (Opcional 9573)
Materiais: Vidro 4 e 6mm
Baguete: BA 11 (4mm) - BA 17 (6mm)
Fixador: 95P - 120P




Módulo Fundo


Evidence 9570
Perfil Superior e Inferior



Evidence 9569
Perfil Lateral




Composição: 9570 com 9569
Materiais: Vidro 4 e 6mm
Baguete: BA 11 (4mm)
Fixador: 95P - 115P




Módulo Topo/Base

Evidence 9566
Perfil lateral e fundo para módulo de topo e base.



Evidence 9567
Perfil frontal para módulo de topo e base.




Materiais: Vidro 4mm - MDF (15 e 18mm) - Materiais de espessura até 11mm
Composição: 9566 com 9567
Fixador: 55P
Baguete: BA 05

Módulo Topo e Base




Vista Explodida - Topo e Base



Evidence - Modulação Cristaleira Piso

Módulo Lateral


Evidence 9570
Perfil Superior e Inferior

Composição: Única (Opcional 9573)
 Materiais: Vidro 4 e 6mm
 Bague: BA 11 (4mm) - BA 17 (6mm)
 Fixador: 95P - 120P



Módulo Lateral



Vista Explodida - Lateral



Módulo Fundo


Evidence 9570
Perfil Superior e InferiorEvidence 9569
Perfil Lateral

Composição: 9570 com 9569
 Materiais: Vidro 4 e 6mm
 Bague: BA 11 (4mm)
 Fixador: 95P - 115P

Módulo Fundo




Vista Explodida - Fundo



Módulo Topo/Base


Evidence 9566

Perfil lateral e fundo para módulo de topo e base.



Evidence 9567


Perfil frontal para módulo de topo e base.



Materiais: Vidro 4mm - MDF (15 e 18mm)
 Materiais de espessura até 11mm
 Composição: 9566 com 9567
 Fixador: 55P
 Bague: BA 05

Módulo Rodapé

Evidence 9571




Composição: Única
 Fixador: 55P


Módulo Topo e Base




Módulo Rodapé



Vista Explodida - Rodapé




Vista Explodida - Topo e Base





Evidence - Modulação Balcão de Cozinha

Módulo de Fundo

Evidence 9573
Perfil Superior e Inferior



Composição: Única
 Materiais: Vidro 4mm e 6mm
 Bague: BA 11 (4mm) - BA 17 (6mm)

Módulo Central


Evidence 9572
Perfil Frontal e FundosEvidence 9573
Perfil Superior e Inferior

Composição: 9572 - 9573
 Materiais: Vidro 4 e 6mm
 Difusor: 02 Nero - 02F - 02
 Fita de LED: 11mm
 Bague: BA 11 (4mm) e BA 17 (6mm)
 Fixador: 95P - 115P

Módulo Base

Evidence 9566
Perfil lateral e fundo para módulo de base.Evidence 9567
Perfil frontal para módulo de base.

Materiais: Vidro 4mm - MDF (15 e 18mm) - Materiais de espessura até 11mm
 Composição: 9566 com 9567
 Fixador: 55P Bague: BA 05

Módulo Lateral
Evidence 9579

Composição: Única
 Capa de Acabamento: 9511
 Materiais: Espessura de 10 à 11mm - Vidro 4mm
 Difusor: 02 Nero - 02F - 02
 Fita de LED: 11mm
 Bague: BA 14 (4mm) - BA 05 (10 à 11mm)

Módulo Lateral




Vista Explodida - Lateral



Módulo Central




Vista Explodida - Central



Módulo Rodapé

Evidence 9571



Composição: Única Fixador: 55P

Módulo Base




Vista Explodida - Base



Módulo Rodapé

Vista Explodida - Rodapé





Cristaleira Suspensa



Cristaleira Piso




Balcão Cozinha

Evidence - Complementos

Fixador 55P


O fixador 55P faz a junção dos perfis por pressão e pode também ser fixado com parafusos.



Código: 30191
Material: Polímero de Engenharia
Quantidade: 12 por embalagem

Fixador 95P


O fixador 95P deixa a cavidade do vidro livre, facilitando o uso, pois evita a necessidade de usinagens especiais.



Código: 30135
Material: Polímero de Engenharia
Quantidade: 20 por embalagem

Fixador 115P


Para montagem do fundo do móvel.



Código: 30512
Material: Polímero de Engenharia
Quantidade: 20 por embalagem

Fixador 120P

Para fixar os módulos de base e o topo nas laterais.



Código: 30513
Material: Polímero de Engenharia
Quantidade: 20 por embalagem

BA 11

Para vidro de 4mm de espessura



Código: 23410
Material: PVC Coextrusado

BA 17

Para vidro de 6mm de espessura



Código: 36192
Material: PVC Coextrusado

BA 05



Código: 11525
Material: PVC Coextrusado

9511


Capa de Acabamento



Composição: Vegas - Evidence - Versatille

Evidence 9568

Perfil frame



Para deslocamento do vidro 4mm
Fita de Led: 4mm flexível

Difusor 02 Nero



Código: 37495
Material: Acrílico

Difusor 02F



Código: 33608
Material: PVC Flexível

Difusor 02



Código: 33606
Material: Acrílico leitoso



Versatile
9700




Possibilidade de uso
como Adega!


Para mais
informações
técnicas,
Acesse o
QR CODE:



Versatile 9700




Evidence 9573



Fixador 130P

Para fixação do Perfil 9573 na Parede




Composição	Evidence 9573
Fixador	95P - 115P
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm

Fixador	55P - 95P - 115P - 130P
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm

Código	37758
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	2 por embalagem


Conjunto Suporte Prateleira

Para fixação das prateleiras Vegas ou de madeira



Conjunto Suporte Prateleira Inclinada 15°

Para fixação das prateleiras Vegas ou de madeira



Base Niveladora

Para fixação das colunas no Piso ou Teto




Quantidade	Fornecido em Pares
------------	--------------------

Quantidade	Fornecido em Pares
------------	--------------------

Material	Zamac e Alumínio
Quantidade	2 por embalagem




Versatile 9560



Composição	Única
Fixador	95P
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm

Conjunto Suporte Prateleira

Para fixação das prateleiras Vegas ou de madeira



Quantidade

Fornecido em Pares

Suporte Fixação Piso Parede

Para fixação do Perfil no Piso



Quantidade

4 por embalagem

Suporte Fixação Teto Versatile

Para fixação do Perfil no teto e parede




Quantidade

4 por embalagem

Versatile 9700 e 9560 + Vegas:
Combinação Perfeita


Fixadores Versatile 9700 e 9560

Fixador 95P



Código	30135
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

Fixador 115P



Código	30512
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 por embalagem

Complementos Versatile 9700 e 9560

Difusor 02 Nero




Código	37495
Material	Acrílico

Difusor 02F




Código	33608
Material	PVC Flexível

Difusor 02



Código	33606
Material	Acrílico leitoso

9511



Composição: Vegas - Evidence - Versatile

LINHA VISUALI

Com a sensação de amplitude, as soluções VISUALI criam silhuetas com linhas delicadas e elegantes, expressando uma forma flexível de comunicar-se e integrar-se aos ambientes.

· Vegas · Elegance · Sole · Sottile · Belluno · Atenas

Vegas

As prateleiras VEGAS oferecem uma combinação elegante e funcional para qualquer espaço. O alumínio proporciona durabilidade e leveza, enquanto o vidro confere um toque de sofisticação. Combinado com a fita de LED, adiciona um brilho sutil, destacando objetos e criando uma atmosfera acolhedora.

Ideal para exibir itens decorativos ou organizar objetos, as soluções Vegas são uma escolha moderna e assertiva para qualquer ambiente.

Para mais
informações
técnicas.
Acesse o
QR CODE:




Vegas 9574

Perfil para Prateleiras




Vegas 9574




Cantoneira	35
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm




Suporte Redondo Vegas 9574



Suporte Quadrado Vegas 9574



Cantoneira 35




Quantidade	04 por embalagem
Material	Zamac

Quantidade	04 por embalagem
Material	Zamac


Código	3829
Quantidade	50 por embalagem
Material	Aço Zincado

Montagem



A = Face a ser usinada
B = Parafuso aplicado por baixo, através do canal para fita de LED
C = Cantoneira 35



Vegas 9574 com Suporte Redondo




Vegas 9574 com Suporte Quadrado



Complementos Vegas

Difusor 02 Nero




Difusor 02F



Difusor 02



9511



Código	37495
Material	Acrílico


Código	33608
Material	PVC Flexível

Código	33606
Material	Acrílico leitoso

Composição: Vegas-Evidence-Versatile

Vegas 9590

Perfil para Prateleiras com iluminação



Composição	Vegas 9591
Fixador	65P
Suporte Aparente	88
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm

Fixador 65P


Para união dos perfis em corte 45°.



Código	37660
Material	Polímero de Engenharia
Quantidade	20 unidades por embalagem

Vegas 9591



Perfil para Prateleiras (Vidro de 4mm)



Composição	Vegas 9590
Fixador	65P
Suporte Aparente	88

Suporte Aparente 88

Para fixação em canto reto



Passagem da fiação de LED

Material	Zamac
Quantidade	4 unidades por embalagem


Vegas 9590



Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:



Montagem (Corte 45°)



Canto Reto




Montagem (Corte Reto)



Canto Arredondado



Vegas 9595 - 9596



Vegas 9595

Perfil para adega



Composição

Vegas 9590 - Vegas 9591 - Vegas 9596

Vegas 9596

Perfil Adega



Composição

Vegas 9590 - Vegas 9591 - Vegas 9595

Parafuso Cabeça Panela



Código:

38650

Quantidade:

100 unidades por embalagem

Montagem Vegas 9595 e 9596



Para mais
informações
técnicas,
Acesse o
QR CODE:






Vegas 9592


Vegas 9592

Perfil para Prateleiras iluminadas




Composição	Vegas 9593
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Ponteira	85

Instalação Vegas 9592




Instalação Vegas 9593



Vegas 9593


Perfil para Prateleiras



Composição	Vegas 9592 - Vegas 9627
------------	-------------------------

9625


Possibilidade de uso com perfis ripados
Alternativa ou com MDF de 15mm.



Função de testeira e acabamento com
ângulos de 90° e 270°.
Fixação: Parafuso - Adesivo

9626

Possibilidade de uso com perfis ripados
Alternativa ou com MDF de 15mm.



Função de testeira e acabamento em
fechamentos retos.
Fixação: Parafuso - Adesivo

Régua de Sustentação

Para fixação do perfil Vegas 9592



Código	37912
Quantidade	10 unidades por embalagem

Vegas 9627

Perfil divisor
Possibilidade de uso com perfis ripados
Alternativa ou com MDF de 15mm.



Composição	Vegas 9593
------------	------------



Para mais informações técnicas, Acesse o QR CODE:





Vegas 9578



Perfil para Prateleiras



Evidence 9573

Suporte Vegas 9578

Haste fixada com auxílio de parafuso e porca.




Composição	Evidence 9573
Fixadores	55P - 95P
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm

Composição	Vegas 9578
Fixadores	95P
Difusores	02 Nero - 02F - 02
Fita de LED	11mm

Para fixação da prateleira na parede	
Código	26945

Fixador 55P



Para união dos perfis em corte 45°	
Código	30191
Quantidade	12 unidades


Fixador 95P

Para união dos perfis em cortes retos




Utilizar parafusos auto brocantes e Allen sem cabeça	
Código	31434
Quantidade	20 unidades

Montagem



Elegance 1600

Perfil Cabideiro




Material	Alumínio
Baguete	BA 06
Fita de Borda	28mm



Elegance 1600

Elegance LED 1601

Perfil Cabideiro



Material	Alumínio
Fita de Led	11mm
Baguete	BA 06
Difusores	02 Nero - 02F - 02




Elegance 1601

Para mais informações técnicas do Elegance: Acesse o QR CODE.



Suporte Central


Para Cabideiro Elegance



Material	Alumínio
Composição	Elegance
Quantidade	10 por embalagem

Suporte Lateral

Para Cabideiro Elegance



Material	Alumínio
Composição	Elegance
Quantidade	10 por embalagem

Suporte Lateral Vazado


Para Cabideiro Elegance



Material	Zamac
Composição	Elegance
Quantidade	10 por embalagem

Suporte Dois Cantos


Para Cabideiro Elegance



Material	Alumínio
Composição	Elegance
Quantidade	10 por embalagem

Suporte Lateral Retangular


Para Cabideiro Elegance



Material	Zamac
Composição	Elegance
Quantidade	10 por embalagem


Complementos Elegance

Difusor 02 Nero




Código	37495
Material	Acrílico

Difusor 02F




Código	33608
Material	PVC Flexível

Difusor 02




Código	33606
Material	Acrílico leitoso

Baguete BA 06



Código	13220	Material	PVC
Quantidade	50 por emb.		



Sole 9581



Sole 9582

SOLE: Disponível em duas versões distintas:

Passante (9582) e Borda Zero (9581), proporcionando versatilidade em sua aplicação.


Além disso, os perfis Sole proporcionam a possibilidade de iluminação interna e externa, criando um ambiente luminoso e acolhedor.

Com um faixa luminoso ajustável de 30 a 45mm, ele se adapta perfeitamente a diferentes espessuras de jateamento de vidro, garantindo personalização exclusiva. O design inteligente do produto facilita sua fixação, bastando utilizar o suporte de parede para segurar o espelho com firmeza.

A montagem é simplificada graças à compatibilidade com a Cantoneira 20.

Sole 9581


Para Espelho com Borda Zero



Composição	9583
Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm
Difusor	02 Nero - 02F - 02

Sole 9582


Para Espelho Passante



Composição	9583
Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm
Difusor	02 Nero - 02F - 02


Sole 9583

Moldura Interna para os perfis Sole 9581 e Sole 9582.




Composição	9581 - 9582
Cantoneira	20
Fita de LED	Máx. 10mm

Sole 9580



Composição	Única
Cantoneira	50P - 50
Fita de LED	13mm
Difusor	02 Nero - 02F - 02

Sole 9581 - 9580



Sole 9582



Para mais informações técnicas do Sole: Acesse o QR CODE.



Complementos

Suporte Espelho

Para fixação dos perfis Sole 9581, 9582 e 9583 na parede.




Código 33048	50 por embalagem
Material	Aço

Difusor 02 Nero




Código	37495
Material	Acrílico

Cantoneira 20



Código	3830
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Cantoneira 50P



Código 28161	50 por embalagem
Código 28305	500 por embalagem
Material	Polímero de Engenharia



Difusor 02F



Código	33608
Material	PVC Flexível

Difusor 02



Código	33606
Material	Acrílico leitoso



Os perfis de alumínio Sottile são uma solução para divisórias e delimitação de espaços. Seu design minimalista, traz grandes vantagens como luminosidade e sensação de amplitude, além de sua instalação simples. A solução Sottile é uma escolha versátil, resistente e eficaz.


Sottile 1811

Perfil Lateral




Sottile 1812

Perfil Superior



Sottile 1813

Perfil Inferior



Composição	Sottile 1814
Fixação do Vidro	BA 07 (4mm)

Composição	Sottile 1811
Fixação do Vidro	BA 07 (4mm)

Composição	Sottile 1811
Fixação do Vidro	BA 07 (4mm)


Sottile 1814

Capa de Acabamento



Sottile 1815

Perfil Divisor



Sottile 1816

Divisor Sobreposto



Composição	Sottile 1811
------------	--------------

Composição	Sottile 1811
Fixação do Vidro	BA 07 (4mm)

Fixação do Vidro	Dupla Face
------------------	------------

Sottile 1817

Perfil Frame




Para encaixe de vidro 6mm e vidro duplo de 4mm	
Composição	Sottile
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face



MONTAGEM


Para portas de vidro de 4 mm, utilize os perfis Sottile com **baguete 07**.

Para portas de vidro 6mm e vidro duplo de 4mm, utilize os perfis Sottile em conjunto com o perfil **frame 1817**.



Complementos

Fita Dupla Face



Código: 4321 (9,5 x 1mm)
Código: 1883 (5 x 1mm)
Código: 14932 (25 x 0,5mm)
Quantidade: Rolo 20m

Parafuso Torx



Código: 3119

Baguete BA 07

Para vidro de 4mm de espessura



Código: 14471
Material: PVC Coextrusado
Tamanho: 3 m
Quantidade: 50 por embalagem

Sistema

Indicado o uso do sistema AL 86 com o Suporte Oculto, saiba mais na Página 88.




Para duas portas, ou mais é recomendado o uso do Mão Amiga Compacto Fast (Página 94), possibilitando abertura e fechamento de portas em sequência.




Puxadores

Fit

Puxador embutido, com encaixe perfeito para as portas Sottile!



Stretto





Belluno

As portas de passagem Belluno são ideais para quem busca ganhar espaço e privacidade. Com perfis completos para aplicação de **vidro** ou **MDF** em **ambos os lados da porta**, elas garantem isolamento acústico quando fechadas.

Em conjunto com o sistema de correr AL 86, essas portas eliminam a necessidade de trilho inferior, proporcionando uma passagem livre quando abertas.

A estrutura robusta dos perfis Belluno confere ao ambiente um toque discreto e sofisticado.


Para Portas de Passagem - Vidro



A= Belluno 1112 (Superior)
B= Cantoneira 70
C= Belluno 1109 (Lateral)
D= Belluno 1110 (Puxador)
E= Belluno 1101

F= Belluno 1100
G= Belluno 1102
H= Belluno 1107 (Inferior)
I= Belluno 1105 (Inferior)

Para Portas com revestimento de Madeira



B= Cantoneira 70
F= Belluno 1100
G= Belluno 1102
J= Belluno 1113 (Superior, Inferior e Laterais)
K= Fita de Borda
L= Fechamento de Madeira
M= Preenchimento de madeira maciça


Sistema AL 86

Para portas de passagem Belluno, é indicado o uso do sistema **AL 86** com o **Suporte Oculto**, saiba mais na Página 88.




Sistema Aéreo Sense

A solução Belluno pode ser utilizada também em conjunto com o sistema **Aéreo Sense**, saiba mais na Página 86.



Belluno 1112


Perfil Superior



Composição	Belluno 1107 - 1109
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1103
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face

Belluno 1109


Perfil Lateral



Composição	Belluno 1107 - 1109 - 1112
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1102 - 1103
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face

Belluno 1107


Perfil Inferior



Composição	Belluno 1105 - 1109 - 1112
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1102 - 1103
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face

Belluno 1101


Perfil Divisor



Composição	Belluno 1107 - 1109 - 1112
Fixação do Vidro (4mm)	Fita Dupla Face

Belluno 1102


Perfil Divisor



Composição	Belluno 1107 - 1109 - 1113
Divisor	Belluno 1103
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face

Belluno 1110

Perfil Puxador



Composição	Belluno 1107 - 1109 - 1112
------------	----------------------------

Belluno 1100



Composição	Belluno 1107 - 1109 - 1113
------------	----------------------------

Belluno 1105



Composição	Belluno 1107
------------	--------------

Belluno 1103


Perfil Divisor



Composição	Belluno 1102 - 1107 - 1109 - 1113
Fixação do Vidro	Fita Dupla Face

Belluno 1113


Perfil anti empeno



Composição	Belluno 1100
Cantoneira	70
Divisor	Belluno 1102

Para Portas Pivotantes

Utilize o perfil Belluno 1109 para a montagem do quadro da porta pivotante.



Para mais informações técnicas da solução Belluno: Acesse o QR CODE.

Belluno



Belluno Oculto





Para mais informações técnicas do Atenas: Acesse o QR CODE.



Atenas 3001

Perfil Superior





Atenas 3002

Perfil Superior Reforçado



Atenas 3003

Perfil Inferior para sistema 2060



Fixação do Vidro

BA 03

Fixação do Vidro

BA 03

Fixação do Vidro

BA 03

Atenas 3004

Perfil Inferior






Atenas 3005

Perfil Divisor



Atenas 3034

Perfil Puxador



Fixação do Vidro

BA 03

Fixação do Vidro

BA 03

Fixação do Vidro

BA 03



Atenas 3134

Perfil Puxador



Atenas 3234

Perfil Puxador



Fixação do Vidro

BA 03

Fixação do Vidro

BA 03

LINHA COPERTINA

Uma linha expressiva, que torna revestimentos em possibilidades criativas e versáteis, dando um toque único para espaços residenciais ou comerciais.




Rodapé · Boiserie · Ripados Light · Ripados



Rodapé LED 5700

Rodapé LED 5700




Ponteira

63

Difusores

02 Nero - 02F - 02




Complementos

Suporte Rodapé

Recomendamos o uso de 3 suportes para cada metro de rodapé, sendo 2 suportes nas laterais e um centralizado.




Difusor 02 Nero



Difusor 02F



Difusor 02




Código	29173
Quantidade	20 por embalagem
Material	Polímero de engenharia

Código	37495
Material	Acrílico

Código	33608
Material	PVC Flexível

Código	33606
Material	Acrílico leitoso



Para cantos de 90°, basta cortar os perfis em ângulos de 45° e encaixando nos suportes.



Possibilidade de uso como Rodapé e Rodaforro

Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:





Os perfis Boiserie fabricados em alumínio para maior durabilidade, são uma solução moderna que se adapta a qualquer espaço e superfície. Disponíveis em dois modelos com volumes e curvaturas diferentes, adicionando sofisticação e aprimorando a decoração dos ambientes, enriquecendo o espaço com suas molduras distintas e designs únicos.


Boiserie 9601



Boiserie 9602



Suporte Click

 		 		 	
Fixação	Fita dupla face ou Suporte Click	Fixação	Fita dupla face ou Suporte Click	Composição	Boiserie
Cantoneira	20	Cantoneira	20	Fixação	Parafuso
				Código	29900
				Quantidade	20 por embalagem

Aplicações

Com Fita Dupla Face

01. Faça a junção 45° dos perfis com a cantoneira 20.
02. Posicione a fita na parte traseira do quadro Boiserie.
Instalação prática e limpa.
Aplicável em diversas superfícies.




Com Suporte Click

01. Faça a junção 45° dos perfis com a cantoneira 20.
02. Fixe os suportes nas medidas desejadas.
03. Pressione o quadro Boiserie nos suportes.





Marcações



Complementos

Cantoneira 20

Perfis se unem através de corte 45° e Cantoneira 20.




Boiserie 9601/9602



Cantoneira 20

Código	3830
Material	Aço Zincado
Quantidade	50 por embalagem

Fita Dupla Face



Código 4321	9,5 x 1mm
Código 1883	5 x 1mm
Código 14932	25 x 0,5mm
Quantidade	Rolo de 20m




Descubra a sofisticação, beleza e a funcionalidade das portas com os perfis **Ripados Light**! A escolha ideal para quem busca elegância e durabilidade em seus projetos de interiores. Fabricadas em alumínio de alta qualidade, oferecem uma combinação perfeita de resistência e leveza, instalação prática e limpa.

As soluções Light são projetadas para agregar valor estético a qualquer ambiente. Com seu design moderno e linhas elegantes, elas se adaptam a diversos estilos de decoração, proporcionando um visual clean e sofisticado. Disponíveis em amplas opções de padronização, regulagem e de revestimento, permitem personalização total, atendendo às necessidades específicas.

Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:



RP Light 9620



A cada metro de comprimento, utilizar um divisor oculto com dupla face.

Indicação de 30 a 45 perfis por metro


Compatível com perfis para vidro de 4mm

Fixação

Fita Dupla face


Regulagem 9620

Possibilidade de até 5 opções de regulagem.



RP Light 9621

Acabamento Ondulado



A cada metro de comprimento, utilizar um divisor oculto com dupla face.


Indicação de 15 perfis por metro

Compatível com perfis para vidro de 4mm


Fixação

Fita Dupla face

Encaixe 9621



RP Light 9622



A cada metro de comprimento, utilizar um divisor oculto com dupla face.

Indicação de 11 a 12 perfis por metro


Compatível com perfis para vidro de 4mm

Fixação

Fita Dupla face

REGULAGEM 9622

Os perfis podem ser aplicados de maneira aleatória, permitindo diferentes padronizações.





RP Circular 9611



RP Quadrado 9612



RP Trapezoidal 9613

Os **ripados de alumínio** são uma escolha moderna e versátil para a decoração de interiores. As principais vantagens dos ripados de alumínio, além de sua estética moderna e elegante, são: **leveza**, **durabilidade** superior, **resistência** e **instalação simples**. A fácil manutenção, necessitam apenas de limpeza periódica para manter o aspecto original. A resistência à corrosão e ao desgaste garante a sua aparência e funcionalidade ao longo do tempo.


Os ripados de alumínio são uma excelente opção para quem busca aliar **beleza**, **funcionalidade** e **sustentabilidade** na decoração de espaços, oferecendo uma solução durável e esteticamente agradável para diversas necessidades arquitetônicas e decorativas.

Para mais informações técnicas. Acesse o QR CODE:



RP Circular 9611


Possibilidade de uso na parede e com os perfis estruturais 3555 e 9579.



Indicação de 26 a 37 perfis por metro
Fixação: Conector ou Fita dupla face

RP Quadrado 9612


Possibilidade de uso na parede e com os perfis estruturais 3555 e 9579.



Indicação de 24 a 30 perfis por metro
Fixação: Conector ou Fita dupla face

RP Trapezoidal 9613


Possibilidade de uso na parede e com os perfis estruturais 3555 e 9579.



Indicação de 21 a 28 perfis por metro
Fixação: Conector ou Fita dupla face

9625


Possibilidade de uso com perfis ripados Alternativa ou com MDF de 15mm.



Função de testeira e acabamento com ângulos de 90° e 270°.
Fixação: Parafuso - Adesivo


9626

Possibilidade de uso com perfis ripados Alternativa ou com MDF de 15mm.




Função de testeira e acabamento em fechamentos retos.
Fixação: Parafuso - Adesivo

Aplicações 9625




Ângulo de 90°




Ângulo de 270°

Aplicações 9626



RP 9612 e 9613



RP 9611

Complementos

Conector

Para aplicação dos perfis ripados nos suportes.



Gabarito




Código 30276

100 conectores e 1 gabarito por embalagem

3618

Divisor Oculto



A cada metro de comprimento, utilizar um divisor oculto com dupla face

Suporte RP 9610


Utilizar o gabarito de distanciamento para posicionar os conectores.



Quantidade 10 por embalagem
Código 29922

Fita Dupla Face

Para aplicação dos perfis ripados na parede.



Código 4321 9,5 x 1mm
Código 1883 5 x 1mm
Código 14932 25 x 0,5mm
Quantidade Rolo de 20m




personalí

by **ALTERNATIVA**

Derivado da palavra em italiano **"Personale"** que significa **"Pessoal"**.

pes.so.al

Relativo à pessoa.
Que é próprio de cada
pessoa, exclusivo.
Do latim personalis
"pessoal".



Acompanhe
as novidades




Zena

Otto








Zeno retangular



Otto curvo



Trento Estriado



A= Comprimento Total	B= Entre centros
138,5mm	128mm
202,5mm	192mm
298,5mm	288mm
C= Altura total de 32mm	


Trento Liso



A= Comprimento Total	B= Entre centros
138,5mm	128mm
202,5mm	192mm
298,5mm	288mm
C= Altura total de 32mm	



Trento Recartilhado




A= Comprimento Total	B= Entre centros
138mm	128mm
202mm	192mm
298mm	288mm

Altura total de 32,5mm




Livorno Estriado



A= Comprimento Total	B= Entre centros
138mm	128mm
202mm	192mm
298mm	288mm

Altura total de 32,5mm

Livorno Liso



A= Comprimento Total	B= Entre centros
138mm	128mm
202mm	192mm
298mm	288mm

Altura total de 32,5mm




Livorno Recartilhado



138mm

202mm

298mm




A= Comprimento Total	B= Entre centros
138mm	128mm
202mm	192mm
298mm	288mm

Altura total de 32,5mm





Orbi 25mm

AQ
Black





Orbi 35mm

AQ
Black



Orbi 50mm


AQ
Black






Lin 25mm

A0
Black




Lin 35mm

A0
Black




Lin 50mm


A0
Black



Luna



Prisma







Piazza



Puxador para Madeira de 15mm



Base com
possibilidade
de cavidade
lisa ou
texturizada .




Inverter 2 em 1




Hera



Puxador para Madeira de 15mm




Base com possibilidade de cavidade lisa ou texturizada .



Inverter 2 em 1



Pocket







Arezzo 1418



Puxador para Madeira de 18mm e alumínio



Ponteiras 12 - 56





Linz 1415




Puxador para Madeira de 15mm



Ponteiras 13 - 60





Graz 1412




Puxador para Madeira

Ponteira 17





Profundidade= 11

Milano 1413



Puxador para Madeira


Ponteira 18



Profundidade= 11




Stretto 1411




Puxador para Madeira e Vidro

Fita de Borda 29mm

Ponteira 19



Fit



Roma



Treviso



Firenze







Roma



Puxador Sobreposto para Madeira





A= Comprimento Total	B= Entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicação de Alumínio: 15mm à 25mm	

Roma



Puxador Embutido para porta de alumínio




A= Comprimento Total	B= Entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicação de Alumínio: 15mm à 25mm	

Treviso



Puxador Sobreposto para Madeira




A= Comprimento Total	B= Entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicação de Alumínio: 15mm à 25mm	

Treviso



Puxador Embutido para porta de alumínio




A= Comprimento Total	B= Entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm
Indicação de Alumínio: 15mm à 25mm	



Firenze



Puxador Sobreposto para Madeira




A= Comprimento Total	B= Entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm

Indicação de Alumínio: 15mm à 25mm

Firenze



Puxador Embutido para portas de alumínio




A= Comprimento Total	B= Entre centros
82mm	64mm
146mm	128mm
210mm	192mm

Indicação de Alumínio: 15mm à 25mm

Soluções em Sistemas

Sistemas Apoiados para Armários



Os sistemas apoiados para armários se caracterizam pelas portas de até 60kg deslizarem por dentro da caixa do móvel e são classificados como embutidos ou sobrepostos. Os sistemas possuem antidescarrilamento que proporciona maior estabilidade. Os amortecedores são opcionais, de fácil instalação e regulagem.

	Magic 62	Magic 67	AL 53	AL 60	AL 55
Página	74	76	78	79	80
Classificação	Embutido e Sobreposto	Embutido e Sobreposto	Embutido	Sobreposto	Sobreposto
Trilhos Superiores	2057 3055	2074 2075	1055 2057 - 3055	1055 2057 - 3055	1055 2057 - 3055
Trilhos Inferiores	1050 - 1052 2050 - 2051 - 2052	2050 2052	1050 - 2050 1052 - 2052	1052 - 2051 2052	1052 2052
Solução da Porta	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio
Guias (GA)	GA 10 Light, GA 10 Fast GA 11 Light	Roldanas superiores cumprem a função de guia	GA 01 Light, GA 10 Light, GA 10 Fast GA 11 Light	GA 01 Light, GA 10 Light, GA 10 Fast GA 11 Light	GA 01 Light, GA 10 Light, GA 10 Fast
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	Vão Interno - 33mm	Vão Interno - 33mm	Vão Interno - 33mm	Vão Interno - 33mm	Vão Interno - 33mm
Largura Mínima Portas Madeira (Com Amortecedor)	800mm	500mm	800mm	800mm	800mm
Largura Mínima Portas Madeira (Sem Amortecedor)	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Com Amortecedor)	800mm	500mm	800mm	800mm	800mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Sem Amortecedor)	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Espessura Máxima de Portas	Sobreposto 22mm Embutido 25mm	20mm	25mm	22mm	25mm
Espessura Mínima de Portas	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Limite de Peso	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
Amortecedor	AM 36	AM 39 - AM 40	AM 36	AM 36	AM 36

Para mais informações sobre os sistemas apoiados para armários, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.

MAGIC 62

2 EM 1

SOBREPOSTO E
EMBUTIDO

Duas soluções em
um único produto.



Magic 62

Sistema Sobreposto e Embutido


 Black


Para mais informações técnicas do MAGIC 62 ACESSE O QR CODE:




Sobreposto




Embutido

Trilhos Superiores


 Gray


Trilhos Inferiores


 Gray


SOBREPOSTO	EMBUITO
1055, 3055, 2050, 1050	1052, 1055, 2052, 3055
2057 com 2051	2057 com 2051

AM 36

 Amortecedor Soft Close
 Regulagem de força através de chave de fenda ou Philips.

OPCIONAL



*Vendido separadamente.



Para mais informações técnicas AM 36, ACESSE O QR CODE:




0036.110

1x Amortecedor AM 36 até 60kg, 1x Guia Auxiliar

Magic 62 Sobreposto - Furação e Usinagem

Portas de Madeira


Portas de Vidro



Magic 62 Embutido - Furação e Usinagem

Portas de Madeira


Portas de Vidro



Profundidade de Usinagem = 8

Profundidade de Usinagem = 8

Magic 62 Sobreposto - Desconto de Porta (Espessura de 15 à 20mm)




	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	19,5mm	16,5mm	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	8mm	5mm	3mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11		



Para mais informações técnicas das GUIAS ACESSE O QR CODE:



Magic 62 Sobreposto - Desconto de Porta (Espessura de 22mm)




	Espessura de Portas	
	22mm	
A = Folga Superior	22mm	
B = Folga Inferior	11mm	
C = Distância entre Portas	14,5mm	
D = Distância Porta/Sistema	3mm	
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11	



Para mais informações técnicas das GUIAS ACESSE O QR CODE:



Magic 62 Embutido - Desconto de Porta (Espessura de 15 à 20mm)




	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	8mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm	3,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11		



Para mais informações técnicas das GUIAS ACESSE O QR CODE:



Magic 62 Embutido - Desconto de Porta (Espessura de 22 à 25mm)



	Espessura de Portas	
	22mm	25mm
A = Folga Superior	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	15,5mm	12,5mm
D = Distância Porta/Sistema	11mm	8mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11	



Para mais informações técnicas das GUIAS ACESSE O QR CODE:




Magic 67

Sistema Sobreposto e Embutido



Black



Para mais informações técnicas do **MAGIC 67** ACESSE O QR CODE:



67mm largura contém



RODÍZIO USINADO 400



DESCONTO DE PORTA 33MM



LIMITE DE PESO 60KG



REGULAGEM LATERAL



Sobreposto




Embutido

Trilhos Superiores




Gray

2075



Fita de Borda 29mm

2074




Fita de Borda 29mm

Trilhos Inferiores




Gray

2050



2052



SOBREPOSTO	EMBUTIDO
2075	2074
2052	2050

AM 39

Amortecedor Oculto Soft Close

Para portas até 30kg.

OPCIONAL



*Vendido separadamente.

O amortecedor é inserido lateralmente no trilho, ficando totalmente oculto. Facilitando o acionamento do amortecedor para um perfeito funcionamento.



Para mais informações técnicas do **AM 39**, ACESSE O QR CODE:

0039.110

1x Amortecedor oculto AM 39

AM 40

Amortecedor Oculto Soft Close

Para portas de 30kg a 60kg.

OPCIONAL



*Vendido separadamente.

O amortecedor é inserido lateralmente no trilho, ficando totalmente oculto. Facilitando o acionamento do amortecedor para um perfeito funcionamento.



Para mais informações técnicas do **AM 40**, ACESSE O QR CODE:

0040.110


1x Amortecedor oculto AM 40




Aplicação AM 39/AM 40

Magic 67 Sobreposto - Furação

Portas de Madeira




Portas de Vidro




Magic 67 Embutido - Furação e Usinagem


Portas de Madeira



Portas de Vidro




Magic 67 Sobreposto - Desconto de Porta (Espessura de 15 à 20mm)



	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	19,5mm	16,5mm	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	8mm	5mm	3mm


Magic 67 Embutido - Desconto de Porta (Espessura de 15 à 20mm)



	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	8mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm	3,5mm

AL 53

Sistema Embutido



Para mais informações técnicas do AL 53 ACESSE O QR CODE:




RODÍZIO USINADO 400

DESCONTO DE PORTA 33MM


LIMITE DE PESO 60KG

REGULAGEM SUPERIOR

Trilhos Superiores



Embutido



Regulagem Superior

AM 36

Amortecedor Oculto Soft Close

Regulagem de força através de chave de fenda ou Philips.

Para portas de 30kg a 60kg.



Para mais informações técnicas AM 36, ACESSE O QR CODE:

OPCIONAL




*Vendido separadamente.

0036.1.10

1x Amortecedor AM 36 até 60kg, 1x Guia Auxiliar

Trilhos Inferiores



Guias

GA 01 LIGHT

CÓD: 0053.1.01 Light

GA 10 LIGHT

CÓD: 0053.1.10 Light

GA 10 FAST

CÓD: 0053.1.10F Fast


GA 11 LIGHT

CÓD: 0053.1.11 Light


Para mais informações técnicas das GUIAS, ACESSE O QR CODE:



AL 53 - Furação e Usinagem




Espessura de porta de 15 à 20 mm



	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	8mm
D = Distância Porta/Sistema	9mm	6mm	4mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 10 Light, GA 10 Fast e GA 11		


Espessura de porta de 22 à 25 mm



	Espessura de Portas	
	22mm	25mm
A = Folga Superior	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	12,5mm	9,5mm
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	5,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11	

AL 60

Sistema Embutido



Para mais informações técnicas do AL 60 ACESSE O QR CODE:



Sobreposto



Regulagem Superior

AM 36

Amortecedor Oculto Soft Close

Regulagem de força através de chave de fenda ou Philips. Para portas de 30kg a 60kg.



Para mais informações técnicas AM 36, ACESSE O QR CODE:

OPCIONAL



*Vendido separadamente.



RODIZIO USINADO 400



DESCONTO DE PORTA 33MM



LIMITE DE PESO 60KG



REGULAGEM SUPERIOR



0036.1.10

1x Amortecedor AM 36 até 60kg, 1x Guia Auxiliar

Trilhos Superiores




1055



2057




3055



Trilhos Inferiores





1052



2051



2052



Guias

GA 01 LIGHT

CÓD: 0060.1.01 Light



GA 10 LIGHT

CÓD: 0060.1.10 Light



GA 10 FAST

CÓD: 0060.1.10F Fast



GA 11 LIGHT



CÓD: 0060.1.11 Light




Para mais informações técnicas das GUIAS, ACESSE O QR CODE:



AL 60 - Furação




Espessura de porta de 15 à 20 mm



	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	13mm	10mm	8mm
D = Distância Porta/Sistema	9mm	6mm	4mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 10 Light, GA 10 Fast e GA 11		

Espessura de porta de 22 mm



	Espessura de Portas	
	22mm	
A = Folga Superior	22mm	
B = Folga Inferior	11mm	
C = Distância entre Portas	12,5mm	
D = Distância Porta/Sistema	8,5mm	
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11	

AL 55

Sistema Sobreposto



Para mais informações técnicas do AL 55 ACESSE O QR CODE:



RODÍZIO USINADO 400

DESCONTO DE PORTA 33MM

LIMITE DE PESO 60KG

REGULAGEM SUPERIOR





Sobreposto




Regulagem Superior

Trilhos Superiores


1055



2057



3055




Trilhos Inferiores

1052



2052



AM 36

Amortecedor Oculto Soft Close

Regulagem de força através de chave de fenda ou Philips.

Para portas de 30kg a 60kg.

OPCIONAL



*Vendido separadamente.



Para mais informações técnicas AM 36, ACESSE O QR CODE:

0036.1.10

1x Amortecedor AM 36 até 60kg, 1x Guia Auxiliar

Guias

GA 01 LIGHT

CÓD: 0055.1.01 Light



GA 10 LIGHT

CÓD: 0055.1.10 Light



GA 11 LIGHT

CÓD: 0055.1.11 Light




Para mais informações técnicas das GUIAS, ACESSE O QR CODE:




AL 55 - Furação e Usinagem


Portas de Madeira



Portas de Vidro




EspeSSura de porta de 15 à 20 mm



	Espessura de Portas		
	15mm	18mm	20mm
A = Folga Superior	22mm	22mm	22mm
B = Folga Inferior	11mm	11mm	11mm
C = Distância entre Portas	19,5mm	16,5mm	14,5mm
D = Distância Porta/Sistema	7,5mm	4,5mm	2,5mm
Guias Indicadas (GA)	GA 01, GA 03, GA 10 Light, GA 10 Fast e GA 11		


EspeSSura de porta de 22 mm



	Espessura de Portas	
	22mm	
A = Folga Superior	22mm	
B = Folga Inferior	11mm	
C = Distância entre Portas	14,5mm	
D = Distância Porta/Sistema	2,5mm	
Guias Indicadas (GA)	GA 10, GA 10 Fast, GA 11	

Soluções em Sistemas

Sistemas Apoiados para Pequenas Portas



- **Peso:** até 30kg;
 - **Portas deslizam por dentro do móvel:** Otimizam espaço e criam visual clean.
 - **Embutidos ou sobrepostos:** escolha a opção que combina melhor com o seu projeto.
 - **Amortecedores opcionais:** fecham as portas suavemente e silenciosamente.
 - **Fácil instalação e regulagem:** prático e rápido.
- Ideal para armários, despensas, entre outros móveis.

	Magic 70	AL 30	AL 31	AL 32	AL 33
Página	83	84	84	85	86
Classificação	Sobreposto	Embutido	Embutido	Embutido	Sobreposto e Embutido
Trilhos	2071 - 2073	1050 - 1053 2050 - 2053	1050 - 1053 2050 - 2053	1050 - 1053 2050 - 2053	1053 - 1054 - 2053
Solução da Porta	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio	Madeira Perfis de Alumínio
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	Vão Interno + 32mm (1 porta) ou 40mm (2 portas)	Vão Interno - 16mm (1053) ou 22mm (1050,2050)	Vão Interno - 16mm (1053) ou 22mm (1050,2050)	Vão Interno - 16mm (1053) ou 22mm (1050,2050)	Vão Interno - 16mm (1053,1054) ou 22mm (1050,2050)
Desconto de Porta (Altura) Trilho Embutido		Vão Interno - 10mm (2053)	Vão Interno - 10mm (2053)	Vão Interno - 10mm (2053)	Vão Interno - 10mm (2053)
Largura Mínima Portas Madeira (Com Amortecedor)	500 mm		600 mm	600 mm	600 mm
Largura Mínima Portas Madeira (Sem Amortecedor)	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Com Amortecedor)	500 mm		750 mm	750 mm	750 mm
Largura Mínima Portas de Alumínio (Sem Amortecedor)	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Espessura Máxima de Portas		25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Espessura Mínima de Portas	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Limite de Peso	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Amortecedor	AM 39 - AM 40		AM 37	AM 37	AM 37

MAGIC 70



Uma solução completa
para portas de painéis!

Magic 70


Sistema Sobreposto



Para mais informações técnicas do MAGIC 70 ACESSE O QR CODE:



Trilhos



AM 39 - AM 40

Amortecedor Oculto Soft Close

OPCIONAL



*Vendido separadamente.


O amortecedor é inserido lateralmente no trilho, ficando totalmente oculto. Facilitando o alocamento do amortecedor para um perfeito funcionamento.



Para mais informações técnicas, ACESSE O QR CODE:

0039.1.10	1x Amortecedor oculto AM 39 até 30kg
0040.1.10	1x Amortecedor oculto AM 40 de 30kg a 60kg

Magic 70 - 01 Porta




Perfis

Para portas de alumínio utilizar perfis com 70mm de altura.
Exemplos: 3168, 3170 e 3470.



Magic 70 - 02 Portas



AL 30

Sistema Embutido



RODÍZIO
USINADO 220




LIMITE DE
PESO 30KG

Para mais
informações
técnicas do
AL 30, ACESSE
O QR CODE:




AL 30 - Furação

Portas de Madeira



Profundidade de Usinagem = 12



Portas de Alumínio



Profundidade de Usinagem = 12

0030.1.10

Sistema AL 30



Trilho 1053+1053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A=	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
B=	8mm	8mm	8mm	8mm	8mm
C=	17mm	14mm	12mm	10mm	7mm
D=	15mm	12mm	10mm	8mm	5mm
E=	32mm	32mm	32mm	32mm	32mm

Trilho 2053+2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C=	Mín. 5mm	Mín. 5mm	Mín. 5mm	Mín. 5mm	Mín. 5mm
D=	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm
E=	Mín. 20mm	Mín. 20mm	Mín. 20mm	Mín. 20mm	Mín. 20mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

AL 31

Sistema Embutido



RODÍZIO
USINADO 220




LIMITE DE
PESO 30KG

Para mais
informações
técnicas do
AL 31, ACESSE
O QR CODE:




FURAÇÃO AL 31

Portas de Madeira



Profundidade de Usinagem = 12



Portas de Alumínio



Profundidade de Usinagem = 12

0031.1.10

Sistema AL 31



Trilho 1053+1053

	Espessura de Porta			
	15mm	18mm	20mm	22mm
A=	8mm	8mm	8mm	8mm
B=	8mm	8mm	8mm	8mm
C=	17mm	15mm	13mm	11mm
D=	12mm	9mm	17mm	5mm
E=	32mm	32mm	32mm	32mm


Trilho 2053+2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C=	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm
D=	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm	Mín. 3mm
E=	Mín. 23mm	Mín. 26mm	Mín. 28mm	Mín. 30mm	Mín. 33mm

A = Folga Superior B = Folga Inferior C = Distância entre Portas
D = Distância Porta/Sistema E = Entre Centro dos Trilhos

AL 32

Sistema Embutido



RODÍZIO USINADO 220




LIMITE DE PESO 30KG

Para mais informações técnicas do AL 32, ACESSE O QR CODE:




FURAÇÃO AL 32

Portas de Madeira



Profundidade de Usinagem = 12



Portas de Alumínio



Profundidade de Usinagem = 12

0032.1.10

Sistema AL 32



Trilho 1053+1053

	Espessura de Porta			
	15mm	18mm	20mm	22mm
A=	8mm	8mm	8mm	8mm
B=	8mm	8mm	8mm	8mm
C=	17mm	15mm	13mm	11mm
D=	12mm	9mm	7mm	5mm
E=	32mm	32mm	32mm	32mm


Trilho 2053+2053

	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C=	Min. 8mm	Min. 8mm	Min. 8mm	Min. 8mm	Min. 8mm
D=	Min. 3mm	Min. 3mm	Min. 3mm	Min. 3mm	Min. 3mm
E=	Min. 23mm	Min. 26mm	Min. 28mm	Min. 30mm	Min. 33mm



A = Folga Superior B= Folga Inferior C= Distância entre Portas
D= Distância Porta/Sistema E= Entre Centro dos Trilhos

Trilhos (AL 30 - AL 31 - AL 32)



1050



2050



1053



2053



Para uso dos sistemas AL 30, AL 31 e AL 32 com os trilhos 1050 e 2050, as espessuras de portas permitidas são de 15 a 20mm.

AM 37

Amortecedor Oculto Soft Close

Para portas de até 30kg.

OPCIONAL




*Vendido separadamente.



Para mais informações técnicas AM 37, ACESSE O QR CODE:

Possui **rearme automático**: Caso o amortecedor se desarme, basta fechar a porta e abri-la novamente, o mecanismo de rearme entra em ação e a porta volta a amortecer.

Instalação:



A distância entre portas (medida C) deve ser maior que 10mm.

0037.1.10

x1 Amortecedor AM 37; x2 Acionadores;




AL 33

Sistema Sobreposto e Embutido



Black



Para mais informações técnicas do AL 33 ACESSE O QR CODE:



RODÍZIO USINADO 220°



LIMITE DE PESO 30KG



REGULAGEM LATERAL




Embutido



Sobreposto


AL 33 - Embutido



	Trilhos: 1053+1053 e 1054+1054			
	Espessura de Porta			
	15mm	18mm	20mm	22mm
A=	8mm	8mm	8mm	8mm
B=	8mm	8mm	8mm	8mm
C=	17mm	14mm	12mm	10mm
D=	11,5mm	8,5mm	6,5mm	4,5mm
E=	32mm	32mm	32mm	32mm

	Trilhos: 2053+2053				
	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C=	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm	Mín. 8mm
D=	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm
E=	Mín. 23mm	Mín. 26mm	Mín. 28mm	Mín. 30mm	Mín. 33mm



AL 33 - Sobreposto





	Trilhos: 1053+1053 e 1054+1054	
	Espessura de Porta	
	15mm	18mm
A=	8mm	8mm
B=	8mm	8mm
C=	17mm	14mm
D=	5,5mm	2,5mm
E=	32mm	32mm

	Trilho: 2053 + 2053				
	Espessura de Porta				
	15mm	18mm	20mm	22mm	25mm
A=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
B=	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
C=	Mín. 14mm	Mín. 14mm	Mín. 14mm	Mín. 14mm	Mín. 14mm
D=	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm	Mín. 2,5mm
E=	Mín. 29mm	Mín. 32mm	Mín. 34mm	Mín. 36mm	Mín. 39mm

AL 33 - Furação e Usinagem





AL 33 - Furação




Trilhos Superiores

1053



1054



2053



Usinagem da Chapa 8 I 5,5



Gray

AM 37

Amortecedor Oculto Soft Close

Possui **rearme automático**: Caso o amortecedor se desarme, basta fechar a porta e abri-la novamente, o mecanismo de rearme entra em ação e a porta volta a amortecer.

OPCIONAL



*Vendido separadamente.



Para mais informações técnicas **AM 37**, ACESSE O QR CODE:


Uso do **freno e amortecedor** recomendado somente para aplicação do **sistema embutido**.

0037.1.10



x1 Amortecedor AM 37; x2 Acionadores;

Soluções em Sistemas para Portas de Passagem

Sistemas Ocultos



Sistemas Aparentes



As fixações dos seus trilhos podem ser **Embutidas**, **Sobrepostas** ou **Laterais** e sua aplicação pode ser **aparente** ou **oculta**. Sendo classificadas como **ocultas**, quando o sistema fica escondido **dentro dos trilhos** e **aparentes** quando o **sistema fica visível**. As aplicações ocultas, permitem ainda, o uso do acessório Mão Amiga, que auxilia na movimentação de conjuntos com mais do que uma porta.

	AL 86	AL 86 Basic	Sense
Página	90	92	88
Classificação	Sem trilho na base	Sem trilho na base	Sem trilho na base
Trilhos	3086	2082 - 3086	2280
Bandeira	5086 - 5087	2092 - 5086	-
Solução da Porta	Madeira (Perfil 3084), Belluno, Sotille e Atenas (suporte sobreposto)	Madeira e Atenas	Madeira, Vidro e Belluno
Mão Amiga	MA Universal Fast (Madeira e Perfis Belluno) MA Compacto Fast (Perfis Sotille)	MA Universal Fast (Madeira e Perfis Belluno)	-
Guia	Inferior Fixa de Polímero	Inferior Fixa de Polímero	Inferior com Rolamento Emborrachado (Fast)
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	50 a 62mm (Suporte Oculto) 58 a 69mm (Suporte Sobreposto)	57mm (Suporte Sobreposto)	28 a 42mm (Madeira) 40 a 50mm (Vidro) 28 a 42mm (Perfis Belluno)
Desconto de Porta (Altura) Trilho Embutido	14 a 26mm (Suporte Oculto) 22 a 33mm (Suporte Sobreposto)	22mm (Suporte Sobreposto)	-
Largura Mínima de Portas	750mm (Oculto 1 Amortecedor) 900mm (Oculto 2 Amortecedores) 700mm (Sobreposto 1 Amortecedor) 800mm (Sobreposto 2 Amortecedores)	500mm	800mm
Espessura Mínima de Portas	35mm (Suporte Oculto) 25mm (Suporte Sobreposto)	18mm (Madeira) 32mm (Atenas)	18mm (Madeira) 8mm (vidro)
Espessura Máxima de Portas	36mm	36mm	36mm (Belluno e Madeira) 8mm (Vidro)
Limite de Peso	120 kg	80 kg	80 kg
Amortecedor	Anexado na Roldana	-	AM 41

Para mais informações sobre os sistemas apoiados para armários, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.

Aéreo Sense

Sistema Aparente



LARGURA MÍNIMA
DE 800MM



PORTAS DE
MADEIRA E VIDRO



LIMITE DE
PESO 80KG

ACABAMENTOS

Grafite



BR 1001



Polido




Preto




Acessórios e trilhos são fornecidos nos mesmos acabamentos.

Trilho 2280



Ponteira 57



AM 41

Amortecedor Soft Close

Possui **rearme automático**: Caso o amortecedor se desarme, basta fechar a porta e abri-la novamente, o mecanismo de rearme entra em ação e a porta volta a amortecer.



AM 41 para portas até 80kg, amortecimento na abertura e fechamento, fornecido no kit e individualmente.



Para mais
informações técnicas
AM 41, ACESSE O
QR CODE:

0300.103

x1 Amortecedor AM 41 de 30 à 80kg;

Aéreo Sense Conjunto (Com trilho e amortecedor)

Trilho
2 metros
(1 Porta)

Madeira e Belluno — 27303 Grafite — 27305 BR 1001 — 27327 Polido — 26388 Preto

Vidro — 27303 + 27357 Grafite — 27305 + 27362 BR 1001 — 27327 + 27363 Polido — 26388 + 27356 Preto

Trilho
3 metros
(1 Porta)


Madeira e Belluno — 27304 Grafite — 27306 BR 1001 — 27329 Polido — 27302 Preto

Vidro — 27304 + 27357 Grafite — 27306 + 27362 BR 1001 — 27329 + 27363 Polido — 27302 + 27356 Preto

Aéreo Sense Conjunto (Sem trilho e com freio)

Madeira e Belluno — 27939 Grafite — 27940 BR 1001 — 27944 Polido — 27943 Preto

Vidro — 27303 + 27357 Grafite — 27305 + 27362 BR 1001 — 27327 + 27363 Polido — 26388 + 27356 Preto




Para mais
informações
técnicas.
Acesse o
QR CODE:




PORTAS DE MADEIRA


Tamanho de Porta



Montagem




Componentes




PORTAS DE VIDRO

Tamanho de Porta



Montagem



Componentes




* Kit vidro vendido separadamente.




BELLUNO

Tamanho de Porta




Montagem

Para portas com a solução Belluno, uso obrigatório de madeira na região das roldanas.



Componentes



AL 86

Oculto sem Trilho na Base



Com amortecedor anexo a roldana superior.



LIMITE DE PESO 120KG



Black

Portas Sottile
(Suporte Oculto)



Portas Belluno
(Suporte Oculto)



Portas Madeira
(Suporte Oculto)



Portas Madeira
(Suporte Sobreposto)



AL 86 - Suporte Oculto



Suporte Oculto:

Portas Sottile


Portas Belluno

Portas de Madeira (Suporte Oculto 3084)




Regulagem lateral através de chave allen

Suporte Oculto 01 Amortecedor



0086.1.30 Até 40kg
0086.1.31 De 40kg até 80kg
0086.1.32 De 80kg até 120kg

Suporte Oculto 02 Amortecedores



0086.1.40 Até 40kg
0086.1.41 De 40kg até 80kg
0086.1.42 De 80kg até 120kg

AL 86 - Suporte Sobreposto



Suporte Sobreposto:


Portas Atenas

Portas de Madeira




Regulagem frontal através de chave de boca

Suporte Oculto 01 Amortecedor



0086.1.10 Até 40kg
0086.1.11 De 40kg até 80kg


Suporte Oculto 02 Amortecedores




0086.1.20 Até 40kg
0086.1.21 De 40kg até 80kg

AL 86 - Suporte Oculto


Aplicação:
Trilho na Parede



Aplicação:
Trilho Embutido




Aplicação:
Trilho Sobreposto




AL 86 - Suporte Sobreposto


Aplicação:
Trilho na Parede



Aplicação:
Trilho Embutido



Aplicação:
Trilho Sobreposto



AL 86 SUPORTE OCULTO



AL 86 SUPORTE SOBREPOSTO




Para mais informações técnicas do **AL 86** ACESSE O QR CODE:



Trilho Superior

3086



Bandeiras

5087



Para Aplicação na Parede


5086



Para Aplicação Sobreposta no trilho

Suporte para o Trilho


5088



Para Aplicação na Parede

3084


Possibilita a aplicação do suporte oculto em portas de madeira.




Espessura mínima da porta: 35mm(oculto) e 25mm(sobreposto)

Dimensões - Uma Porta


Aplicação do Trilho na Parede



Aplicação do Trilho Sobreposto




Aplicação do Trilho Embutido




Dimensões - Duas Portas

Aplicação do Trilho Sobreposto




Aplicação do Trilho Embutido




Dimensões - Três Portas

Aplicação do Trilho Sobreposto




Aplicação do Trilho Embutido



Mão Amiga Universal Fast

Para o uso do sistema AL 86 a partir de duas portas é recomendado utilizar o sistema em conjunto com o mão amiga. Indicado o MA Universal Fast (pág. 94) para **solução Belluno e portas de madeira** com espessura variável de 30mm à 35mm.

Transpasse



PARA 2 PORTAS

Código: 0084.142
Largura de Porta =
Vão interno/2+32,5mm



x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

PARA 3 PORTAS

Código: 0084.143
Largura de Porta =
Vão interno/3+43mm



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

PARA 4 PORTAS

Código: 0084.144
Largura de Porta =
Vão interno/4+49mm




x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

Mão Amiga Compacto Fast

Para o uso do sistema AL 86 a partir de duas portas é recomendado utilizar o sistema em conjunto com o mão amiga. Indicado o MA Compacto Fast (pág. 94) para a **solução Sottile**.

Transpasse



PARA 2 PORTAS

Código: 0086.162 (Direito)
Código: 0086.165 (Esquerdo)
Largura de Porta =
Vão interno/2+8mm



x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

PARA 3 PORTAS

Código: 0086.163 (Direito)
Código: 0086.166 (Esquerdo)
Largura de Porta =
Vão interno/3+11mm



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

PARA 4 PORTAS


Código: 0086.164 (Direito)
Código: 0086.167 (Esquerdo)
Largura de Porta =
Vão interno/4+12mm



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

AL 86 Basic

Sistema **Oculto** sem Trilho na Base



Para mais informações técnicas do **AL 86 Basic** ACESSE O QR CODE:



2082.1.10

AL 86 BASIC (2082) Para 01 Porta

MÃO AMIGA UNIVERSAL FAST

Para o uso do AL 86 Basic, a partir de duas portas, é recomendado utilizar em conjunto com o sistema mão amiga MA Universal Fast (pág. 95).

Para 2 Portas

Código: 0084.142
Largura de Porta = Vão interno/2+32,5mm



x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;

Para 3 Portas

Código: 0084.143
Largura de Porta = Vão interno/3+43mm



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

Para 4 Portas

Código: 0084.144
Largura de Porta = Vão interno/4+49mm




x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

AL 86 Basic - Trilho 2082 com Bandeira 2092

2082


2092



AL 86 Basic - Trilho 3086 com Bandeira 5086

3086


5086



AL 86 Basic - Trilho 2082

Aplicação do Trilho Embutido


Aplicação do Trilho Sobreposto



AL 86 Basic - Trilho 3086


Aplicação do Trilho Embutido

Aplicação do Trilho Sobreposto




Dimensões - Uma Porta

Aplicação do Trilho Sobreposto




Aplicação do Trilho Embutido




Dimensões - Duas Portas

Aplicação do Trilho Sobreposto




Aplicação do Trilho Embutido




Dimensões - Três Portas

Aplicação do Trilho Sobreposto



Aplicação do Trilho Embutido




Soluções em Sistemas Suspenso para Armários

	AL 300
Página	94
Classificação	Suspenso
Trilhos	2300 Superior 2251 Inferior
Solução da Porta	Madeira e Perfis de Alumínio
Desconto de Porta (Altura) Trilho Sobreposto	Vão externo + 90mm
Largura Mínima de Portas	850mm
Espessura Mínima de Portas	15mm
Espessura Máxima de Portas	37mm
Limite de Peso	80 kg
Amortecedor	AM 41
Capa	2252 + 2253


Se caracterizam pelas portas deslizarem na frente da caixa do móvel, permitindo o uso integral da parte interna dos armários. Se aplicam em portas até 80kg a 120kg e possuem regulagem de fácil acesso e auxílio de amortecedor.



Sistema na parte superior




Guia na parte inferior



Para mais informações sobre o sistema suspenso para armários, escaneie o QR Code na página e acesse o manual técnico de cada produto.

AL 300

Sistema Suspenso




LIMITE DE PESO 80KG

Para mais informações técnicas do **AL 300** ACESSE O QR CODE:



Sistema Antidescarrilamento




Antidescarrilamento se prende ao trilho após regulado, dando mais segurança no funcionamento.

Escova Autolimpante



Ao realizar a limpeza dos trilhos, as escovas auxiliam na conservação e funcionamento do sistema.

Roda Auxiliar




Terceira roda auxilia no antidescarrilamento e atua no bom funcionamento do sistema.


2300 Trilho superior



2251 Trilho Inferior



2253 Bandeira de Acabamento




2252 Capa de acabamento



AM 41

Amortecedor Soft Close

Possui **rearme automático**: Caso o amortecedor se desarme, basta fechar a porta e abri-la novamente, o mecanismo de rearme entra em ação e a porta volta a amortecer.



Para mais informações técnicas **AM 41**, ACESSE O QR CODE:

0300.1.03

x1 Amortecedor AM 41 de 30 à 80kg;

AL 300 - Portas de Madeira



0300.2.10


Para 2 Portas
(1 Porta Externa - 1 Porta Interna)
Freio Plástico (4 Freios)

0300.3.10

Para 3 Portas
(2 Portas Externas - 1 Porta Interna)
Freio Plástico (6 Freios)

0300.3.20

Para 3 Portas
(1 Porta Externa - 2 Portas Internas)
Freio Plástico (6 Freios)



AL 300 - Portas de Alumínio



0300.2.11


Para 2 Portas
(1 Porta Externa - 1 Porta Interna)
Freio Plástico (4 Freios)

0300.3.11

Para 3 Portas
(2 Portas Externas - 1 Porta Interna)
Freio Plástico (6 Freios)

0300.3.21

Para 3 Portas
(1 Porta Externa - 2 Portas Internas)
Freio Plástico (6 Freios)




DESEMPENADORES



Para mais informações técnicas do Desempenadores ACESSE O QR CODE:



Usado de forma embutida dentro dos perfis estruturais da porta. A regulagem do desempenador é realizada através de chave de boca. Após, é aplicada a tampa de acabamento.



Código 17660



Suporte Duplo Desempenador Alumínio

Desempenador DP Alumínio é montado no perfil 8041.



Para todos os perfis que utilizam as cantoneiras 50, 50P e 70.

Código 14529

Perfil Desempenador 8041


Desempenador Premium

Sobreposto ou Embutido, para portas de madeira de 15 à 22mm.

Desempenador Premium Duplo



EMBUTIDO

Proporciona um melhor desempenho, além de não afetar o transpasse entre as portas. necessita usinagem para a instalação.



SOBREPOSTO

Pode ser utilizado sobreposto, sem ter a necessidade de realizar a usinagem para a instalação.



A) Hastes de Alumínio



B) Tracionadores




C) Presilhas de fixação



D) Presilhas de acabamento

Código 27406	Portas de 2,1m a 2,5m de altura
Código 27410	Portas de 2,5m a 2,8m de altura




Desempenador Standard

Sobreposto para portas de madeira de 15 à 22mm.

APLICAÇÃO

Dispensa usinagem.

De excelente custo benefício e de fácil instalação, pode ser aplicado simples ou duplo.



A) Haste de aço



B) Tracionador



C) Presilha de fixação




D) Chave do Tracionador

Desempenador Standard Simples



Código 27418 (Simples)
Portas de 2,10m de altura

Desempenador Standard Duplo



Código 26848 (Duplo)
Portas de 2,10m de altura

Mão Amiga MA Compacto Fast

Solução Oculta

A porta com o guia fixo consegue se deslocar à distância de sua largura.

Batentes em PVC protegem os rolamentos, garantindo qualidade e resistência no funcionamento.

Os rolamentos emborrachados são responsáveis pelo deslizamento silencioso.

Indicado para portas com os **Perfis Sottile**, veja essa solução na página 44.


Para mais informações técnicas do **M.A Compacto** ACESSE O QR CODE:



PORTAS EM SEQUÊNCIA LADO ESQUERDO

A porta A da composição é onde fica instalado o guia fixo (definição do lado do mão amiga).


A porta C da composição é responsável por deslocar as restantes.



PORTAS EM SEQUÊNCIA LADO DIREITO

A porta A da composição é onde fica instalado o guia fixo (definição do lado do mão amiga).

A porta C da composição é responsável por deslocar as restantes.




PARA 2 PORTAS

Largura de Porta = Vão interno/2+8mm



0086.1.62

Conjunto para 2 Portas Direitas



x1 Guia Fixo, x1 Guia móvel

0086.1.65

Conjunto para 2 Portas Esquerdas



x1 Guia Fixo, x1 Guia móvel

PARA 1 PORTA

0084.1.41

Para 1 porta



x1 Guia Fixo;

PARA 3 PORTAS

Largura de Porta = Vão interno/3+11mm



0086.1.63

Conjunto Para 3 Portas Direitas



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

0086.1.66

Conjunto Para 3 Portas Esquerdas



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;

PARA 4 PORTAS

Largura de Porta = Vão interno/4+12mm



0086.1.64

Conjunto Para 4 Portas Direitas



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;


0086.1.67

Conjunto Para 4 Portas Esquerdas



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;

TRANSPASSE



COMPOSIÇÃO



Mão Amiga MA Universal Fast

Solução Oculta



A porta com o guia fixo consegue se deslocar à distância de sua largura.

Batentes em PVC protegem os rolamentos, garantindo qualidade e resistência no funcionamento.

Os rolamentos emborrachados são responsáveis pelo deslizamento silencioso.

Para portas com os **Perfis Belluno** (pág. 46) e **Madeira** com 30mm à 35mm de espessura.

Para mais informações técnicas do **M.A Universal** ACESSE O QR CODE:



PORTAS EM SEQUÊNCIA

A= Porta com Guia Fixa







B= Porta Móvel

Guia fixo = Aplicado no piso

Guia móvel = Aplicado na porta

A porta A da composição é onde fica instalado o guia fixo (definição do lado do mão amiga).

A porta C da composição é responsável por deslocar as restantes.



PARA 1 PORTA

0084.1.41

Conjunto para 1 porta.



x1 Guia Fixo;



PARA 2 PORTAS

0084.1.42

Conjunto para 2 portas



x1 Guia Fixo; x1 Guia móvel;
Largura de Porta =
 $\text{Vão interno} / 2 + 32,5\text{mm}$



PARA 3 PORTAS

0084.1.43

Conjunto para 3 portas



x1 Guia Fixo; x2 Guias móveis;
Largura de Porta =
 $\text{Vão interno} / 3 + 43\text{mm}$



PARA 4 PORTAS

0084.1.44


Conjunto para 4 portas



x1 Guia Fixo; x3 Guias móveis;
Largura de Porta =
 $\text{Vão interno} / 4 + 49\text{mm}$




Aria 3680
Página 05



Aria 3681
Página 05




Aria 3683
Página 05




Aria 3684
Página 05




1446
Página 06




3446
Página 06




3445
Página 06




3176T
Página 06




3446P
Página 06




3470
Página 06




3185T
Página 06




1045
Página 07




2345
Página 07




3345
Página 07




3180
Página 07




3180T
Página 07




3186T
Página 07




1043
Página 07




3545
Página 07




3645
Página 07




1036
Página 08




3136
Página 08















3136P
Página 08




3178T
Página 08







3153
Página 10




3660
Página 11




3555
Página 11




Dritto 3900
Página 13




Dritto 3901
Página 13




Dritto 3902
Página 14




1902
Página 14




2002
Página 14




3618
Página 14



1946
Página 14



1901
Página 14




Slim
Página 14




2018E
Página 14




5015
Página 14




2007
Página 15




2008
Página 15




2009
Página 15




2069
Página 15




2131
Página 15




2133
Página 15




2019
Página 15




7015
Página 15




8015
Página 15



4002
Página 15




4004
Página 15




Cava 2326
Página 17




Cava 2327
Página 17




Cava 2328
Página 17




Cava 2038
Página 17




2024
Página 18




2025
Página 18




2005
Página 18




2020
Página 18




2029
Página 18




2222
Página 18




2223
Página 18




4601
Página 18




7007T
Página 18




7008T
Página 18




5046
Página 19




5046T
Página 19




5047
Página 19




4701
Página 19




5047T
Página 19




4701T
Página 19




4018T
Página 19




8007T
Página 19




8013T
Página 19




8008T
Página 19




7013T
Página 19




4023
Página 20




4025
Página 20




4026
Página 20




7023
Página 20




7025
Página 20




4027
Página 20




4100
Página 20




4101
Página 20




2018
Página 20




2146
Página 20




6504
Página 20



LED 2301
Página 21



LED 2302
Página 21




LED 2303
Página 21




LED 2304
Página 21



LED 2305
Página 21



9575
Página 22



9576
Página 22



Tubo Oblongo 1602
Página 22



Tubo Obl. Canelado 1603
Página 22




Tubo Redondo ø1" 1604
Página 22



Tubo Curvo
Página 22



Thin 1803
Página 24




Thin 1804
Página 25




Thin 1801
Página 26




Thin 1802
Página 26




Raffinata 9550
Página 27




Evidence 9566
Página 29, 30, 31, 32




Evidence 9567
Página 29, 30, 31, 32




Evidence 9568
Página 33




Evidence 9569
Página 30, 31




Evidence 9570
Página 30, 31




Evidence 9571
Página 29, 31, 32




Evidence 9572
Página 29, 32




Evidence 9573
Página 29, 32




Evidence 9577
Página 29




Evidence 9579
Página 32



Versatile 9700
Página 34




Versatile 9560
Página 35




9511
Página 35,37




Vegas 9574
Página 37



Vegas 9590
Página 38



Vegas 9591
Página 38




Vegas 9595
Página 39




Vegas 9596
Página 39




Vegas 9592
Página 40




Vegas 9593
Página 40




Vegas 9627
Página 40




Vegas 9578
Página 41




Elegance 1600
Página 42



Elegance LED 1601
Página 42




Suporte Central
Página 42




Suporte Lateral
Página 42



Suporte Lateral Vazado
Página 42




Suporte Dois Cantos
Página 42




Suporte Lateral Retangular
Página 42




Sole 9581
Página 43




Sole 9582
Página 43




Sole 9583
Página 43




Sole 9580
Página 43




Sottile 1811
Página 44




Sottile 1812
Página 44




Sottile 1813
Página 44




Sottile 1814
Página 44




Sottile 1815
Página 44



Sottile 1816
Página 44




Sottile 1817
Página 44




Belluno 1100
Página 47




Belluno 1101
Página 47




Belluno 1102
Página 47




Belluno 1103
Página 47




Belluno 1105
Página 47




Belluno 1107
Página 47




Belluno 1109
Página 47




Belluno 1110
Página 47




Belluno 1112
Página 47




Belluno 1110
Página 47



Atenas 3001
Página 47



Atenas 3002
Página 47




Atenas 3003
Página 48




Atenas 3004
Página 48




Atenas 3005
Página 48




Atenas 3034
Página 48



Atenas 3134
Página 48



Atenas 3234
Página 48



Rodapé LED 5700
Página 49



Boiserie 9601
Página 50



Boiserie 9602
Página 50



RP Light 9620
Página 51



RP Light 9621
Página 51



RP Light 9622
Página 51



RP Circular 9611
Página 52




RP Quadrado 9612
Página 52



RP Trapezoidal 9613
Página 52




9625
Página 40, 52




9626
Página 40, 52




Otto
Página 55



Zeno
Página 55




Trento Estriado
Página 56




A	B
Comprimento Total	Entre centros
138,5mm	128mm
202,5	192mm
298,5	288mm
C	Altura Total
	32mm

Trento Liso
Página 56




A	B
Comprimento Total	Entre centros
138,5mm	128mm
202,5	192mm
298,5	288mm
C	Altura Total
	32mm

Trento Recartilhado
Página 57




A	B
Comprimento Total	Entre centros
138,5mm	128mm
202,5	192mm
298,5	288mm
C	Altura Total
	32mm

Livorno Liso
Página 58




A	B
Comprimento Total	Entre centros
138mm	128mm
202	192mm
298	288mm
C	Altura Total
	32,5mm

Livorno Estriado
Página 58




A	B
Comprimento Total	Entre centros
138mm	128mm
202	192mm
298	288mm
C	Altura Total
	32,5mm

Livorno Recartilhado
Página 59





A	B
Comprimento Total	Entre centros
138,5mm	128mm
202,5	192mm
298,5	288mm
C	Altura Total
	32mm


Orbi 25mm
Página 60




Orbi 35mm
Página 60




Orbi 50mm
Página 60




Lin 25mm
Página 61




Lin 35mm
Página 61




Lin 50mm
Página 61




Luna
Página 62




Primas
Página 62




Piazza
Página 63




Hera
Página 64



Pocket
Página 64



Arezzo 1418
Página 65



Linz 1415
Página 65




Graz 1412
Página 66




Milano
Página 66




Stretto 1411
Página 67



Fit
Página 67




Roma Sobreposto
Página 69



Roma Embutido
Página 69




Treviso Sobreposto
Página 70




Treviso Embutido
Página 70




Firenze Sobreposto
Página 71



Firenze Embutido
Página 71




1055
Página 74, 78, 79, 80



2057
Página 74, 78, 79, 80



3055
Página 74, 78, 79, 80




1050

Página 74, 70, 85




1052

Página 74, 70, 85




2050

Página 74, 76, 78, 85



2052

Página 74,76, 78, 79, 80




2051

Página 74, 79




2075

Página 76



2074

Página 76




2071

Página 83




2073

Página 83



1053

Página 85




2053

Página 84




1054


Página 86



2280
Página 88



3086
Página 91, 92




5087
Página 91



5086
Página 91, 92




2082
Página 92




2092
Página 92




4601T
Página 18



2251
Página 94



2253
Página 94



2300
Página 94



2252
Página 94



Acompanhe as nossas
atualizações acessando
o QR CODE abaixo:



CUIDADOS IMPORTANTES

Com o objetivo de permitir uma orientação mais eficaz quanto a manutenção, limpeza e conservação dos perfis de alumínio, sugerimos que sejam observados os procedimentos apresentados a seguir:

PRODUTOS ALTERNATIVA	ADEQUADO	INADEQUADO
SOLUÇÕES EM ALUMÍNIO	Perfis Naturais, Pintados e Anodizados* Flanela umedecida e detergente neutro. *Para Perfis Anodizados também podem ser utilizados álcool e tiner em sua limpeza.	Perfis Naturais, Anodizados e Pintados* Produtos de limpeza pesada, água sanitária, lado abrasivo da esponja, palha de aço. *Para Perfis Pintados não utilizar álcool ou produtos que contenham solventes e ácidos ou à base de soda.
SISTEMAS DESLIZANTES	• Use um pano seco e limpo para remover a poeira das peças. • Para o bom funcionamento das roldanas, mantenha os trilhos inferiores limpos, sem acúmulo de pó ou sujeira.	• Produtos de limpeza pesada, água sanitária, lado abrasivo da esponja, palha de aço.
PUXADORES PERSONALI	• Pano macio umedecido com sabão neutro.	• Solvente, tiner, produto à base de soda ou produto de limpeza que possa agredir a superfície. • Não use qualquer esponja com camada agressiva ou fibra abrasiva.

